



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



**Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santillo – CRER**

RELATÓRIO TRIMESTRAL

Contrato de Gestão nº. 123/2011 (9º Termo Aditivo)

Referência: (Outubro, Novembro e Dezembro de 2019)

*Goiânia-GO
JANEIRO/2020*

AGIR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cesar Helou

Clidenor Gomes Filho

Fernando Moraes Pinheiro

José Evaldo Balduino Leitão

Paulo Afonso Ferreira

Pedro Daniel Bittar

Salomão Rodrigues Filho

Vardeli Alves de Moraes

Wagner de Oliveira Reis

CONSELHO FISCAL

Alcides Rodrigues Junior

Cyro Miranda Gifford Júnior

Lúcio Fiúza Gouthier

Marcos Pereira Ávila

Milca Severino Pereira

Ruy Rocha de Macedo

DIRETORIA

Washington Cruz – Diretor Presidente

Lindomar Guimarães Oliveira – Vice-Diretor

Alaor Rodrigues Aguiar – Diretor Tesoureiro

SUPERINTENDÊNCIAS

Sergio Daher - Superintendente de Relações Institucionais

Lucas Paula da Silva - Superintendente Executivo

Claudemiro Euzébio Dourado - Superintendente Administrativo e Financeiro

Dante Garcia de Paula - Superintendente de Gestão e Planejamento

DIRETORIA DO CRER

Válney Luiz da Rocha - Diretor Geral

Viviane Tavares Ferreira - Diretora Administrativa e Financeira

João Alírio Teixeira da Silva Júnior - Diretor Técnico de Reabilitação

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO	4
2 – IDENTIFICAÇÃO	5
3 – ATIVIDADES REALIZADA	6
3.1 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	6
3.2 – CENTRO CIRÚRGICO	7
3.3 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL	8
3.4 – TERAPIAS ESPECIALIZADAS	9
3.5 – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD	10
3.6 – OFICINA ORTOPÉDICA	11
3.7 – SADT EXTERNO	12
4 – METAS DE PRODUÇÃO TRIMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS	14
4.1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS	14
4.2 – ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS	15
4.3 – INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO	17
4.4 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO (10% do Contrato de Gestão)	23
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
6 – ANEXOS	27

1 – APRESENTAÇÃO

Em consonância com o contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás -SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, para o gerenciamento do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER, faz-se nesta oportunidade a apresentação do **Relatório Trimestral do Contrato de Gestão** referente aos meses de **Outubro, Novembro e Dezembro/2019**.

Em Setembro de 2002 a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR firmaram contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do CRER, instituição de referência na atenção à pessoa com deficiências física, auditiva, intelectual e visual, no Estado de Goiás, localizado na cidade de Goiânia, sito a Rua Vereador José Monteiro, nº 1.655, CEP nº 74.653-230, Setor Negrão de Lima.

Inicialmente foi recebido do Governo do Estado de Goiás uma estrutura física com 8.823m² e durante a gestão da AGIR expandiu-se para 33.275,56m² de área construída, abrangendo 156 leitos de internação, 8 salas cirúrgicas, 7 ginásios para terapias, 4 piscinas para hidroterapia e 20 leitos de UTI.

A AGIR como organização que presta contas de suas atividades junto à sociedade e ao poder público, busca gerir eficientemente suas ações internas munindo-se de análises criteriosas dos dados e informações para nortear suas decisões de forma eficaz. Portanto, o relatório apresentado parte deste princípio.

Cumprindo exigências de Contrato de Gestão nº 123/2011 e seus aditivos, este relatório apresenta subsídios necessários para que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás- SES/GO analise o desempenho das principais atividades realizadas no CRER e assim fundamente sua avaliação com base nas obrigações pactuadas.

Os dados que serão apresentados neste relatório são extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar interno, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada. As informações evidenciadas demonstram o cenário atual dos atendimentos prestados pela instituição.

2 – IDENTIFICAÇÃO

Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER;

CNES: 2673932;

Endereço: Avenida Vereador Jose Monteiro, nº 1.655 - Setor Negrão de Lima - Goiânia - GO;

CEP: 74.653-230;

Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;

Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;

Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 – ATIVIDADES REALIZADAS

O CRER como instituição de referência na atenção à pessoa com deficiência tem por missão: “Oferecer assistência à saúde da pessoa com deficiência, fundamentada no ensino e pesquisa”, tendo como os principais valores:

- **Competência** na busca do conhecimento e do aprimoramento das habilidades;
- **Responsabilidade** na adoção de postura social e ambiental que traduzam dedicação e respeito à vida;
- **Ética** no respeito às normas com ações que denotem lealdade e transparência, e
- **Renovação** contínua das forças produtivas, objetivando a excelência.


3.1 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR


A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Os pacientes internados em processo de reabilitação recebem atendimento clínico e cirúrgico adequado às suas necessidades, com o objetivo de intensificar o tratamento multidisciplinar, com intervenções terapêuticas e orientação para promoção da saúde.

As unidades de internação possuem:

Número de Leitos / Posto de Internação






A Unidade de Terapia Intensiva é um ambiente de Alta Complexidade, reservado e único no ambiente hospitalar a que se propõe estabelecer monitorização completa, compreendendo 20 leitos, incluindo 02 leitos privativos para isolamento.



Internações (Saídas Hospitalares)



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para as internações (saídas hospitalares), foi de 90,9%


3.2 – CENTRO CIRÚRGICO

O Centro Cirúrgico contempla em sua estrutura 08 salas cirúrgicas, sendo 02 salas com sistema de fluxo laminar e sistema de monitorização para videoconferência e 08 leitos de recuperação pós-anestésica.



A estrutura conta com outras salas de apoio como: almoxarifado/farmácia satélite, copa, sala para guarda de equipamentos, sala de montagem dos carrinhos e sala de utilidades (expurgo).

Cirurgias Eletivas



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para as cirurgias eletivas, foi de 92,8%

3.3 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL

O atendimento ambulatorial compreende:

- Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso;
- Interconsulta;
- Consultas subsequentes (retornos).

Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela Central de Regulação do Estado ou Município ao Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade.


Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhada pela própria instituição, que teve sua consulta agendada no momento da alta hospitalar, para atendimento a especialidade referida.

Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.

Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde quanto às subseqüentes das interconsultas.

Para garantir de maneira sustentável a ampla oferta de especialidades médicas que vão ao encontro das necessidades dos usuários do SUS, o CRER adota um corpo clínico formado por profissionais contratados e por corpo clínico aberto, que atendem diversas especialidades médicas: *Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Clínica Geral, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Infectologia, Genética, Medicina Intensiva, Neurologia, Neuropediatria, Nutrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.*

Atendimento Ambulatorial



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para o atendimento ambulatorial, foi de 94,7%


3.4 – TERAPIAS ESPECIALIZADAS

No âmbito da reabilitação, o atendimento multidisciplinar no CRER é composto por equipe formada por profissionais que oferecem aos usuários tratamento multiprofissional, através de programa personalizado de reabilitação que podem incluir: *Arteterapia, Atividades Educativas, Avaliação Neuropsicológica, Educação Física, Enfermagem, Equoterapia, Estimulação Visual, Fisioterapia, Fonoterapia, Hidroterapia, Musicoterapia, Nataç o, Nutri o, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.*



Hidroterapia - Equoterapia - Musicoterapia - Fisioterapia - Terapia Ocupacional – Odontologia

Terapias Especializadas (Sessões)




Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para as terapias especializadas (sessões) foi de 89,6%

3.5 – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)

O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD oferece assistência a pacientes que necessitam de intervenções multiprofissionais e que estejam em condições de serem assistidos em domicílio. Este serviço é direcionado somente para pacientes provenientes da área de internação do CRER, que está habilitado a realizar este serviço pela Portaria GM/MS nº 1.280, de 20 de novembro de 2013.



SAD - Serviço de Atenção Domiciliar (Pacientes Atendidos)*Fonte: Relatório Gerencial*

O percentual atingido no período para o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD foi de 110,4%

3.6 – OFICINA ORTOPÉDICA

A Oficina Ortopédica do CRER é um espaço industrial onde se confecciona aparelhos de aplicação terapêutica (órteses, próteses e materiais especiais – OPME), sob prescrição médica, utilizando equipamentos modernos e equipe altamente qualificada, considerada como referência nacional e como centro de treinamento do Ministério da Saúde. A Oficina recebe as demandas de pacientes provenientes do ambulatório e internação do CRER.




Os equipamentos de alta tecnologia disponíveis na oficina permitem a produção de órteses, próteses e calçados ortopédicos, possibilitando melhores condições de uso e maior adaptação dos pacientes, além da dispensação de cadeiras de rodas com adequação, andadores e muletas.

A Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre, conforme preconizada em Portaria SAS/MS 793/2012 e 835/2012 é um componente de atenção especializada da rede de cuidados à pessoa com deficiência e constitui-se como uma unidade de saúde itinerante vinculada a uma Oficina Ortopédica Fixa cujo objetivo principal é promover o acesso a órteses e próteses, além de adaptações, ajustes e pequenos consertos nas OPME já utilizadas pelas populações que residem em locais sem acesso à Oficina Ortopédica Fixa.



Essa oficina é composta por um caminhão adaptado especificamente para esse fim. A operação desta unidade para o Estado de Goiás propõe disponibilizar aos municípios do interior do estado acesso à confecção de órteses e próteses, bem como a manutenção e ajustes destas, tendo como agente gerador de demanda os Centros Especializados em Reabilitação e demais estabelecimentos de saúdes competentes a prescreverem tais dispositivos. Este arranjo de atendimento propõe dispensar até 2.400 dispositivos ortopédicos por ano, dentre o *portfólio* destes produtos no âmbito do SUS, contemplando neste volume ainda, itens não presentes na tabela SUS de procedimentos, como órteses de posicionamento de membros superiores.

Oficina Ortopédica



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para oficina ortopédica, foi de 93,1%

3.7 – SADT EXTERNO: Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Os exames realizados no CRER são executados por profissionais experientes e habilitados tecnicamente a desempenhar suas atividades com qualidade e compromisso assistencial. A instituição tem o compromisso de disponibilizar aos usuários acessos aos mais complexos exames e para isso, preocupa-se com a renovação de seus equipamentos e a garantia contínua de manutenções. O CRER conta ainda com um moderno Laboratório de Análise de Movimento, que realiza suas atividades através da análise da marcha e identifica distúrbios no caminhar que não podem ser verificados pelo exame físico e pela análise visual. Este exame é indicado para auxiliar na tomada de decisões no tratamento e acompanhamento de pacientes com problema de marcha.




O serviço de diagnóstico do CRER oferece os seguintes exames para os pacientes internados e encaminhados pela Central de Regulação Municipal: Análises Clínicas, Audiometria, Bera, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Eletroneuromiografia, Espirometria, Fluoroscopia, Imitanciometria,



Laboratório de Marcha, Otoemissões, Polissonografia, Raios-X, Mamografia, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Multi-Slice, Ultrassonografia com Doppler colorido, Urodinâmica, Vectonistagmografia e Videolaringoscopia.

SADT Externos



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para os SADT Externos foi de 133,1%

4 – METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 4º Trimestre de 2019						
ATIVIDADES	Meta Trimestral	Meta Mensal	Out	Nov	Dez	Total do Trimestre
1 - INTERNAÇÃO - SAÍDAS HOSPITALARES						
Meta do Grupo (Clínica Médica + Clínica Cirúrgica)	2.289	763	763	763	763	2.289
Procedimentos Realizados - Saídas			744	655	681	2.080
% Atingido da Meta - Saídas			97,5%	85,8%	89,3%	90,9%
Saídas - Clínica Cirúrgica	1.974	658	658	658	658	1.974
Procedimentos Realizados (Clínica Cirúrgica)			657	581	597	1.835
% Atingido da Meta (Clínica Cirúrgica)			99,8%	88,3%	90,7%	93,0%
Saídas - Clínica Médica	183	61	61	61	61	183
Procedimentos Realizados (Clínica Médica)			54	52	62	168
% atingido da Meta (Clínica Médica)			88,5%	85,2%	101,6%	91,8%
Saídas - Reabilitação	132	44	44	44	44	132
Procedimentos Realizados (Clínica Médica)			33	22	22	77
% atingido da Meta (Clínica Médica)			75,0%	50,0%	50,0%	58,3%
2 - CIRURGIAS ELETIVAS						
Cirurgias Eletivas (Pessoas)	1.974	658	658	658	658	1.974
Procedimentos Realizados (Cirurgias Eletivas)			672	591	569	1.832
% Atingido da Meta (Cirurgias Eletivas)			102,1%	89,8%	86,5%	92,8%
3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
Meta do Grupo (Consulta Médica + Consultas Não Médica)	48.801	16.267	16.267	16.267	16.267	48.801
Procedimentos Realizados - Consultas			16.948	16.158	13.132	46.238
% Atingido da Meta - Consultas			104,2%	99,3%	80,7%	94,7%
Consulta Médica	34.605	11.535	11.535	11.535	11.535	34.605
Procedimentos Realizados (Consulta Médica)			10.713	9.763	8.911	29.387
% atingido da meta (Consulta Médica)			92,9%	84,6%	77,3%	84,9%
Consulta Não Médica	14.196	4.732	4.732	4.732	4.732	14.196
Procedimentos Realizados (Consulta Não Médica)			6.235	6.395	4.221	16.851
% atingido da meta (Consulta Não Médica)			131,8%	135,1%	89,2%	118,7%
4- TERAPIAS ESPECIALIZADAS (SESSÕES)						
Sessões	92.097	30.699	30.699	30.699	30.699	92.097
Procedimentos Realizados			27.531	28.743	26.234	82.508
% atingido da meta (Sessões)			89,7%	93,6%	85,5%	89,6%
5- SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR -SAD						
Pacientes Atendidos	135	45	45	45	45	135
Procedimentos Realizados			49	52	48	149
% atingido da meta			108,9%	115,6%	106,7%	110,4%
6- OFICINA ORTOPÉDICA						
Itens Dispensados	2.970	990	990	990	990	2.970
Procedimentos Realizados			1.010	921	835	2.766
% atingido da meta			102,0%	93,0%	84,3%	93,1%
7 - SADT - EXTERNO						
Exames - Externos	56.649	18.883	18.883	18.883	18.883	56.649
Procedimentos Realizados			27.001	25.596	22.831	75.428
% Atingido da Meta (Exames - Externos)			143,0%	135,6%	120,9%	133,1%
RADIOLOGIA	246	82	1.967	2.136	1.755	5.858
% atingido da meta			2398,8%	2604,9%	2140,2%	2381,3%
TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA	1.620	540	1.117	1.001	861	2.979
% atingido da meta			206,9%	185,4%	159,4%	183,9%
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2.070	690	807	723	806	2.336
% atingido da meta			117,0%	104,8%	116,8%	112,9%
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	50.913	16.971	21.024	19.737	17.747	58.508
% atingido da meta			123,9%	116,3%	104,6%	114,9%
OUTROS EXAMES	1.800	600	2.086	1.999	1.662	5.747
% atingido da meta (Outros Exames)			347,7%	333,2%	277,0%	319,3%

Fonte: Relatório Gerencial

4.2 – ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

1) INTERNAÇÃO - SAÍDAS HOSPITALARES

Registra-se que as saídas clínicas atingiram 91,8% em relação a meta, as saídas cirúrgicas 93,0% e as saídas de reabilitação 58,3%.

O percentual atingido no período para este indicador foi de **90,9%** conforme demonstrado no quadro de metas de produção. Uma variação percentual de 9,1% em relação à meta estabelecida no Contrato de Gestão.

2) CIRURGIAS ELETIVAS

Registra-se que as cirurgias realizadas atingiram um percentual de **92,8%**, conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Este indicador contempla todos os procedimentos cirúrgicos realizados no centro cirúrgico, onde a meta pactuada foi de 1.974 cirurgias para o trimestre e o resultado para o período foi de 1.832 pacientes operados, resultando numa variação percentual de 7,2% em relação à meta estabelecida.

3) ATENDIMENTO AMBULATORIAL

O indicador atendimento ambulatorial é composto por dois itens: Consultas Médicas e Consultas Não Médicas, que atingiram, em relação às metas individuais, no período em análise, uma realização de 84,9% e 118,7%, respectivamente.

Ressalta-se que, em relação a meta global, o indicador de atendimento ambulatorial, alcançou o índice de **94,7%** com realização de 46.238 atendimentos frente a meta global definida de 48.801 atendimentos, para o período em análise, resultando numa variação percentual de 5,3% em relação à meta estabelecida.

Como plano de ação, para dar continuidade a otimização das agendas, serão realizados agendamentos extras para reposição dos cancelamentos médicos, conforme validado com a Diretoria Técnica de Reabilitação da instituição.

4) TERAPIAS ESPECIALIZADAS

O grupo é composto por sessões com os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Psicólogo, Fonoaudiólogo e Educador Físico, dessa forma, a meta de 92.097 sessões para o trimestre é estabelecida para o grupo e não

individualmente por especialidade. Neste período o grupo atingiu **89,6%** com relação a meta, realizando 82.508 sessões de terapias.

Como exarado nos relatórios mensais, o grande obstáculo a ser superado é o absenteísmo, tanto de profissionais, mas principalmente, quanto de pacientes, por motivos sazonais.

5) SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD

No período em análise o serviço realizou assistência domiciliar a 149 pacientes, atingindo um percentual de **110,4%** com relação a meta trimestral, prevista no contrato, para atendimento a 135 pacientes.

6) OFICINA ORTOPÉDICA

A Oficina Ortopédica apresentou neste período uma produção de 2.766 itens dispensados, atingindo um percentual de **93,1%** com relação a meta de 2.970 itens, definida para o trimestre.

A falta de alguns materiais para confecção dos dispositivos ortopédicos, devido a atrasos burocráticos nos processos de aquisição e na entrega de materiais por alguns fornecedores, culminou na variação percentual de 6,9% em relação às metas estabelecidas para o período.

7) SADT EXTERNO

O grupo SADT Externo é composto por metas individuais, as quais neste período obtiveram os seguintes resultados: Radiologia 2.381,3%, Tomografia 183,9%, Ressonância Magnética 112,9%, Laboratório de Análises Clínicas 114,9%, Outros Exames 319,3%.

Informa-se que a meta global de SADT Externo é de 56.649 exames e, para o período em análise alcançou uma realização de 75.428 exames, atingindo assim um percentual de **133,1%**.

Em análise geral, concluímos que as variações percentuais das atividades realizadas em relação às metas estabelecidas em contrato para o período, se deram, fundamentalmente, pela sazonalidade. Nos meses com mais de um feriado e, às vezes feriados prolongados, período de férias e festas de fim de ano, o absenteísmo foi maior que em outros períodos do ano, comprometendo o atingimento de metas.

Nesse sentido, buscamos compensar os obstáculos com esforços concentrados nos meses mais produtivos do ano, fato que ocorreu nesse trimestre, onde fica claro que nos

meses em que temos mais dias úteis, por vezes, superamos as metas contratuais, resultando em indicadores médios dentro da variação de 10%.

4.3 – INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO

METAS E INDICADORES

Estabelecem-se como indicadores qualitativos determinantes do repasse da parte variável:

1. Taxa de Ocupação Hospitalar
2. Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)
3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)
4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)
5. Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)
6. Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS
7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais
8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional


1. Taxa de Ocupação Hospitalar

Conceituação: Relação percentual entre o número de pacientes-dia, em determinado período, e o número de leitos-dia no mesmo período. Taxa de ocupação muito baixa (abaixo de 75%) pode indicar: inadequação do número de leitos à região; baixa integração do hospital à rede de saúde, com dificuldade de acesso; falha no planejamento ou na gestão do hospital (ineficiência); insatisfação da clientela.


Fórmula: $[Total\ de\ Pacientes-dia\ no\ período / Total\ de\ leitos\ operacionais-dia\ do\ período] \times 100$

A meta para a permanência na Unidade de Terapia Intensiva, entretanto, foi mantida em 90%, considerando-se a série histórica da Instituição, devendo ser avaliada separadamente.


Taxa de Ocupação Hospitalar (Postos 1, 2, 3 e 4)



Taxa de Ocupação Hospitalar (UTI)



Taxa de Ocupação Hospitalar Geral (Postos 1, 2, 3, 4 e UTI)




2. Média de Permanência Hospitalar (dias)

Conceituação: Relação entre o total de pacientes-dia no período e o total de pacientes egressos do hospital (por altas, transferência externa e/ou óbitos no mesmo período). Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos hospitalares. Tempo médio de permanência muito alto nesses leitos pode indicar um caso de complexidade maior ou complicação pré ou pós-operatória, ou também ausência de plano terapêutico adequado e desarticulação nos cuidados ao paciente.

Fórmula: [Total de pacientes-dia no período/ Total de saídas no período]

Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)




3. Índice de Intervalo de Substituição (horas)

Conceituação: Assinala o tempo médio em que um leito permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. Essa medida relaciona a taxa de ocupação com a média de permanência.

Fórmula: $[(100 - \text{Taxa de ocupação hospitalar}) \times \text{Média de tempo de permanência}] / \text{Taxa de ocupação hospitalar}$

Índice de Intervalo de Substituição (horas)



Nota Explicativa: Conforme reunião realizada em 31/05/2019, foi levado ao conhecimento da SES/GO a incompatibilidade das metas definidas para os indicadores de desempenho “Taxa de Ocupação Hospitalar e Tempo Médio de Permanência Hospitalar” com este indicador, o qual ficou de avaliar junto com a equipe técnica (SCAGS – SES/GO), entretanto estamos aguardando um posicionamento sobre o assunto.

4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)

Conceituação: O indicador de Readmissão Hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto possível. Quanto menor for a reincidência de internação, ou seja, quanto menor for a readmissão potencialmente evitável, melhor é considerado o atendimento prestado pela unidade hospitalar. Readmissões desnecessárias indicam elementos disfuncionais no sistema de saúde, acarretam riscos indevidos aos pacientes e custos desnecessários ao sistema. Internações por câncer e obstetrícia são excluídas, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.


$$\text{Fórmula: } \left[\frac{\text{Número de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar}}{\text{Número total de internações hospitalares}} \right] \times 100$$

Para o numerador, como informado, são excluídas internações por câncer e obstetrícia, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente. Readmissões que terminam em morte também estarão incluídas no numerador.

Para o denominador:

- São excluídos casos de um dia, alta por morte, admissões na maternidade (com base na especialidade, tipo de episódio, diagnóstico), e aqueles com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia para o câncer.
- São excluídos pacientes com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia em qualquer lugar, nos 365 dias antes da admissão.
- Quando houver mais do que uma readmissão no prazo de 30 dias, cada readmissão é contada uma vez.

Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)




5. Taxa de Readmissão em UTI em até 48 horas (Readmissão Precoce em UTI)

Conceituação: Mede a taxa de pacientes que retornaram à UTI do mesmo hospital em até 48 horas desde a última vez que deixaram a UTI da unidade hospitalar após a primeira admissão. Trata-se de indicador de qualidade da assistência e pode refletir a qualidade de cuidado baixa e/ou altas precoces da UTI.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de retornos em até 48 horas} / N^{\circ} \text{ de saídas da UTI, por alta}] \times 100$

Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)




6. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

Conceituação: Mede a relação de procedimentos rejeitados no Sistema de Informações Hospitalares em relação ao total de procedimentos apresentados no mesmo Sistema, no período.

Fórmula: $[Total \text{ de procedimentos rejeitados no SIH} / total \text{ de procedimentos apresentados no SIH}] \times 100$

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH




Nota Explicativa: Devido ao fluxo de faturamento, não apresentamos o nº de procedimentos rejeitados no SIH. Ressaltamos que de acordo com o Convênio nº 011/2018 firmado com a SMS, o faturamento apresenta a produção até 5º dia útil do mês subsequente. A SMS apresenta os relatórios de aprovação e rejeição da produção, após o dia 20 do mês de apresentação.

7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais

Conceituação: Mede o total de cirurgias programadas que foram suspensas em relação ao total de cirurgias agendadas, no período.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas suspensas} / N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas (mapa cirúrgico)}] \times 100$

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais




8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivos Operacionais

Conceituação: Mede o número de leitos que são habitualmente utilizados para internação, porém, no momento do censo, não podem ser utilizados por razões operacionais (manutenção predial ou mobiliária, falta transitória de pessoal). O indicador não inclui o bloqueio dos leitos por condições de enfermidades relativas ao paciente, no período.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de leitos bloqueados por motivos operacionais} / N^{\circ} \text{ total de leitos}] \times 100$

Taxa de Leitos Bloqueados por Motivos Operacionais



4.4 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO (10% do Contrato de Gestão)

1 Cada indicador de desempenho acima descrito será avaliado sua *performance* calculando-se o PCM – Percentual de Cumprimento de Meta, conforme fórmula de cálculo de desempenho a seguir:

$$\text{PCM} = \frac{\text{VA} \times 100}{\text{VM}}$$

Onde:

PCM = Percentual de Cumprimento da Meta;

VA = Valor Atingido;

VM = Valor da Meta.

2 Em caso de polaridade do indicador ser **quanto menor o resultado melhor** a performance, o cálculo deverá ser realizado conforme descrito na fórmula a seguir:

$$\text{PCM} = \{1 - [(\text{VA} - \text{VM}) / \text{VM}]\} \times 100$$

3 Uma vez calculado o PCM de cada indicador, será determinada uma nota que varia de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um, conforme regra de pontuação descrita na tabela a seguir.

Regra de pontuação dos indicadores e projetos estratégicos

% de execução em relação à meta	Nota de desempenho
=> 100%	10
90,00% até 99,99%	9
80,00% até 89,99%	8
70,00% até 79,99%	7
60,00% até 69,99%	6
50,00% até 59,99%	5
40,00% até 49,99%	4
< 40%	0

Indicadores de desempenho	Formula adequada a polaridade do indicador	% de execução em relação à meta
Taxa de Ocupação Hospitalar	$PCM = 84,5/80 \times 100$	105,6%
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	$PCM = \{1 - [(5,12-12) / 12]\} \times 100$	157,3%
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	$PCM = \{1 - [(22,5-12) / 12]\} \times 100$	12,5%
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	$PCM = \{1 - [(4,5-20) / 20]\} \times 100$	178%
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	$PCM = \{1 - [(2,1-5) / 5]\} \times 100$	158%
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	$PCM = \{1 - [(0-1) / 1]\} \times 100$	200%
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	$PCM = \{1 - [(3,2-5) / 5]\} \times 100$	136%
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	$PCM = \{1 - [(11,1-20) / 20]\} \times 100$	145%

Indicadores de desempenho	% de execução em relação à meta	Nota de desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	105,6%	10
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	157,3%	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	12,5%	0
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	178%	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	158%	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	200%	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	136%	10
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	145%	10
TOTAL		70

4 A pontuação global das metas de desempenho será calculada pela média das notas de cada indicador, conforme fórmula a seguir:

Σ (nota de cada indicador)
Quantidade de indicadores

Σ (70)
8
= 9

Visando minimizar esses impactos sazonais e melhorarmos a performance, daremos continuidade às ações que garantam a redução do tempo de permanência dos pacientes, incremento da produtividade e assertividade terapêutica, bem como a adesão da equipe assistencial aos protocolos assistenciais que buscam a adequada transição de cuidados entre as unidades de internação até a alta do paciente.

Acreditamos que essas ações, associadas às ações gerenciais que reduzam a burocracia, promovam a melhoria dos processos de trabalho, aperfeiçoem os sistemas de informação e garantam efetividade das atividades realizadas pela instituição, possam melhorar nossos indicadores, que já se encontram num patamar elevado, e mantenham o CRER com nota superior na avaliação dos resultados obtidos (entre 9 e 10) e conceito máximo pela pontuação global.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto e em referência ao que se recomenda a literatura acadêmica a respeito da aplicabilidade dos atributos de qualidade nas rotinas operacionais da unidade de saúde, citamos:


*"Propõe 7 (sete) atributos, por ele chamados de pilares da qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Desses atributos, três apresentam interesse especial para a rotina de trabalho nas Instituições de saúde: **eficácia, efetividade e eficiência**". (Donabedian, 1990).*

No período de Outubro a Dezembro/19, o CRER apresentou resultados satisfatórios em relação às metas estabelecidas para os indicadores da parte variável e as metas de produção mensal, e, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO, também, apresentou mensalmente à COMFIC/SES, por meio de relatórios e planilhas de produção, os dados supracitados.

Podemos afirmar que o CRER, enquanto instituição de saúde, comprovou por meio dos seus resultados a aplicabilidade dos atributos da qualidade, como citados por Donabedian, apresentando uma gestão de alta performance e assertiva cumprindo sua missão com eficiência, eficácia, economicidade, qualidade e produtividade.

Importante destacar que, em Reunião de Avaliação dos Contratos de Gestão, com a participação da Alta Direção da AGIR, Diretores do CRER e membros da SES/GO, realizada no dia 25/11/2019, houve conclusão consensual de que todas as metas estabelecidas para o CRER foram cumpridas sem penalidades ou glosas.

A AGIR reafirma o compromisso de sempre realizar seus trabalhos dentro dos preceitos legais e éticos, conforme preconiza a boa gestão, e coloca-se à disposição da SES/GO para sempre adotar melhorias frente à gestão do CRER.


VIVIANE TAVARES FERREIRA

Diretora Administrativa e Financeira - CRER

Viviane Tavares Ferreira
Diretora Administrativa
Financeira - CRER
CRA 12470


LUCAS PAULA DA SILVA

Superintendente Executivo – AGIR

6 – ANEXOS

- NÚMERO DE AIH'S FATURADAS NO TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019);
- RELATÓRIO TRIMESTRAL DE COMPOSIÇÃO/EVOLUÇÃO DE CUSTOS (SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019);
- RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ENGENHARIA CLÍNICA (OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019).



Documento

Processo: 20190001.00756 (3583) - RESTRITO - Comunicação interna - QUANTITATIVO DE AIH'S FATURADAS - Em andamento

Cad. por Bráulio Alves Da Costa Barbosa

11/11/2019 11:05:59

Visualizacão

Editar documento

Código: 4475 Tipo: Comunicação interna Modelo: Comunicação Interna (CRER)
Data cadastro: 11/11/2019 11:08 Criado por: Bráulio Alves Da Costa Barbosa Setor: SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER

Sistema de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna



Goiânia, 11 de novembro de 2019.

Prezado Diretor,

Encaminhamos abaixo o quantitativo de AIH's (Autorização de Internação Hospitalar) faturadas na competência de **Outubro de 2019**:


Faturamento 10/2019				
Mês Internação/Alta	Cirúrgica	Clínica	Reabilitação	Total
Jul/19	21	19	-	40
Ago/19	1	-	-	01
Set/19	68	05	02	75
Out/19	576	101	53	730
Total Geral				846

Respeitosamente,

Bráulio Alves da Costa Barbosa
Supervisão de Faturamento – Mat.838

Documento assinado eletronicamente por Bráulio Alves Da Costa Barbosa, SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER em 11/11/2019, as 11:21:56, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Valney Luiz Da Rocha, DIRETORIA GERAL CRER em 11/11/2019, as 17:55:33, conforme horário oficial de Brasília.





Login: 9456 - Alana Leida Souza Castro

Documento

Processo: 20190001.01048 (4623) - RESTRITO - Comunicação interna - QUANTITATIVO DE AIHS FATURADAS 2019 - Em andamentoCad. por Bráulio Alves Da Costa
Barbosa

13/12/2019 16:59:33

Visualizacão

Editar documento

Código:	6490	Tipo:	Comunicação interna	Modelo:	Comunicação Interna (CRER)
Data cadastro:	13/12/2019 17:00	Criado por:	Bráulio Alves Da Costa Barbosa	Setor:	SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER

**Sistema de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna**

Goiânia, 13 de dezembro de 2019.

Prezado Diretor,

Encaminhamos abaixo o quantitativo de AIH's (Autorização de Internação Hospitalar) faturadas na competência de **novembro de 2019**:

Faturamento 11/2019				
Mês Internação/Alta	Cirúrgica	Clínica	Reabilitação	Total
Jul/19	01	01	-	02
Set/19	01	01	-	02
Out/19	80	06	05	91
Nov/19	520	94	33	647
Total Geral				<u>742</u>

Respeitosamente,

Bráulio Alves da Costa Barbosa

Supervisão de Faturamento – Mat.1593

Documento assinado eletronicamente por Bráulio Alves Da Costa Barbosa , SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER em 13/12/2019, as 17:00:38, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Valney Luiz Da Rocha , DIRETORIA GERAL CRER em 13/12/2019, as 17:30:55, conforme horário oficial de Brasília.



Documento

Processo: 20200001.00167 (5693) - RESTRITO - Comunicação interna - Quantitativo de AIH'S faturadas 2019. - Em andamentoCad. por Bráulio Alves Da Costa
Barbosa

10/01/2020 08:58:09

[Visualizacao](#)[Editar documento](#)

Código: 8715 Tipo: Comunicação interna Modelo: Comunicação Interna (CRER)
Data cadastro: 10/01/2020 09:01 Criado por: Bráulio Alves Da Costa Barbosa Setor: SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER

**Sistema de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna**

Goiânia, 10 de janeiro de 2020.

Prezado Diretor,

Encaminhamos abaixo o quantitativo de AIH's (Autorização de Internação Hospitalar) faturadas na competência de **Dezembro de 2019**:

Faturamento 12/2019				
Mês Internação/Alta	Cirúrgica	Clínica	Reabilitação	Total
Ago/19	57	11	-	68
Set/19	06	09	-	15
Out/19	-	-	01	01
Nov/19	67	-	-	67
Dez/19	464	103	31	598
Total Geral				749

Respeitosamente,

Bráulio Alves da Costa Barbosa

Supervisão de Faturamento – Mat.1593

Documento assinado eletronicamente por Bráulio Alves Da Costa Barbosa , SUPERVISÃO DE FATURAMENTO CRER em 10/01/2020, as 09:05:05, conforme horário oficial de Brasília.


Documento assinado eletronicamente por Valney Luiz Da Rocha , DIRETORIA GERAL CRER em 10/01/2020, as 15:27:54, conforme horário oficial de Brasília.



Relatório de composição/evolução de custos

CRER - Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 9/2019 - 11/2019 - Sem Depreciação - Sem Recursos Externos

Conta de custo	9/2019	10/2019	11/2019
	Valor	Valor	Valor
Diretos			
Pessoal Não Médico			
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	3.969.498,41	3.949.786,63	3.958.482,54
Encargos Sociais Não Médicos	793.899,68	789.957,33	791.696,51
Provisões Não Médicos - CLT	100.428,31	99.929,60	100.148,61
Benefícios Não Médicos	31.592,22	37.681,06	27.431,43
Salários e Ordenados Diretoria - CLT	73.051,39	68.853,79	68.853,79
Encargos Sociais Diretoria - CLT	14.610,28	13.770,76	13.770,76
Provisões Diretoria - CLT	1.848,20	1.742,00	1.742,00
Serviços de Terceiros Não Médicos - PJ	11.980,14	44.385,10	135.094,91
Outros Custos com Pessoal	40.012,54	40.727,09	39.801,38
Total Pessoal Não Médico	5.036.921,17	5.046.833,36	5.137.022,93
Pessoal Médico			
Salários e Ordenados Médicos - CLT	818.736,43	854.181,45	763.671,35
Encargos Sociais Médicos	163.747,29	170.836,29	152.734,27
Provisões Médicos - CLT	20.714,03	21.610,79	19.320,89
Benefícios Médicos	1.996,00	1.497,00	1.497,00
Honorários Médicos Fixos	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Honorários Médicos Variáveis	1.169.783,55	1.123.465,71	1.247.417,58
Total Pessoal Médico	2.340.977,30	2.337.591,24	2.350.641,09
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente			
Medicamentos	276.820,90	314.599,72	290.370,86
Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos	575.012,15	707.922,67	790.034,88
Materiais Dietas Enterais	49.476,96	52.130,90	58.100,68
Materiais O.P.M.E. (Órteses, Próteses e Mat. Especiais)	769.803,90	658.025,10	656.926,71
Medicamentos Gases Medicinais	16.108,01	14.437,62	17.618,09
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.687.221,92	1.747.116,01	1.813.051,21
Materiais de Consumo Geral			
Materiais de Esterilização	11.303,84	9.478,45	8.594,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.512,58	6.269,59	8.750,78
Gases Industriais	14.364,00	14.364,00	11.970,00
Gêneros Alimentícios	287,85	175,11	231,13
Gêneros Alimentícios (Coletivo)	26.204,15	26.228,40	30.807,35
Materiais de E.P.I.	3.531,71	3.031,09	10.065,47
Materiais de Embalagens	3.730,43	3.375,47	3.499,91
Materiais de Escritório, Impressos e de Informática	25.051,88	31.069,37	32.088,28
Materiais de Higiene e Limpeza	11.025,53	13.253,44	12.863,79
Materiais Esportivos e Educativos	11.443,58	523,79	411,75


Tiago de Jesus de Melo
Supervisor de Orçamento e Custos
Matrícula 9491 - CRER
CRA/GO: 16912

Conta de custo	9/2019	10/2019	11/2019
	Valor	Valor	Valor
Peças e Materiais de Manutenção - Equipamentos	23.852,33	42.453,05	32.613,64
Peças e Materiais de Manutenção - Predial	0,00	0,00	1.040,22
Uniformes e Enxovais	20.707,68	19.204,14	28.809,05
Outros Materiais de Consumo	4.940,78	3.890,89	3.622,09
Total Materiais de Consumo Geral	161.956,35	173.316,79	185.367,47

Prestação de serviços

Serviço de Hemoterapia	30.250,00	46.860,00	58.410,00
Serviços de Lavanderia	99.531,87	105.072,24	112.510,95
Serviços de Nutrição	376.625,40	384.615,85	365.472,73
Serviços de Limpeza	561.097,34	551.384,69	551.238,14
Resíduos	10.855,02	20.207,80	20.319,50
Serviços de Vigilância	215.801,93	193.000,00	193.000,00
Serviços de Informática	57.566,91	67.921,82	68.582,18
Serviços de Manutenção Outros	63.889,16	76.544,72	86.066,25
Serviços de Manutenção de Equipe, Eletromédicos	126.914,53	121.271,43	121.271,43
Serviços de manutenção de veículos	0,00	342,45	195,00
Serviços Diversos - PJ - Outros	82.042,76	37.350,23	35.931,87
Serviço Médico - PJ - Variáveis	47.055,18	37.834,93	113.820,75
Serviço de Residência Médica	119.895,48	119.895,48	119.895,48
Total Prestação de serviços	1.791.525,58	1.762.301,64	1.846.714,28

Gerais

Amortização de Software	2.507,83	2.507,83	2.507,83
Cartórios e Custas Judiciais	0,00	0,00	169,23
Eventos e Comemorações	0,00	25.207,00	0,00
Impostos, Taxas, Contribuições e Desp. Legais	0,00	4,60	0,00
Locação de Equipamentos Assistenciais	133.990,70	139.170,19	134.982,63
Locação de Equipamentos de Informática / Impressora	7.025,48	8.754,76	7.641,72
Marketing, Propaganda, Publicidade e Anúncios	233,81	110,00	770,00
Outros Custos Gerais	8.138,16	8.186,16	6.896,32
Rateio da CSC - Central de Serv. Compartilhados - SEDE	239.049,42	240.855,44	268.626,01
Seguros (veículos / fiança / equiptos)	1.995,92	2.504,36	2.266,86
Total Gerais	392.941,32	427.300,35	423.860,61


Não operacionais

Perdas e Ajustes de estoques	102,73	9.316,27	44.651,68
Total Não operacionais	102,73	9.316,27	44.651,68
Total Diretos	11.411.646,37	11.603.775,65	11.801.309,26

Indiretos


Gerais

Água e Esgoto (ind.)	103.583,20	100.628,00	99.250,90
Energia Elétrica (ind.)	258.466,85	266.727,26	253.882,25
Telefone (ind.)	14.338,02	11.847,59	14.442,17
Impostos, Taxas, Contribuições e Desp. Legais (ind.)	1.233,60	1.119,30	1.220,64
Seguro Predial (ind.)	1.332,33	1.666,67	1.666,67
Internet	6.709,00	4.197,00	4.197,00


Tiago de Jesus de Melo
 Supervisor de Orçamento e Custos
 Matrícula 9491 - CRER
 CRA/GO: 16912

Conta de custo	9/2019	10/2019	11/2019
	Valor	Valor	Valor
Total Gerais	385.663,00	386.185,82	374.659,63
Total Indiretos	385.663,00	386.185,82	374.659,63
Total	11.797.309,36	11.889.961,47	12.175.968,89

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
9/2019	Sim	04/12/2019 15:54:51	01/11/2019	Sem observação
10/2019	Sim	11/12/2019 13:06:04	14/11/2019	Sem observação
11/2019	Sim	10/01/2020 10:22:43	16/12/2019	Sem observação



Tiago de Jesus de Melo
Supervisor de Orçamento e Custos
Matrícula 9491 - CRER
CRA7GO: 16912

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA	 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Setor: SEENG	IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19	VERSÃO: 01	FOLHA Nº: 1/12

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

**Período: OUTUBRO/19 a
DEZEMBRO/19**



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 2/12	


1. Objetivo

O Objetivo deste relatório é descrever as atividades desenvolvidas pela Engenharia Clínica da Unidade CRER no período de Outubro/19 a Dezembro/19.

O gerenciamento de tecnologia em saúde é o conjunto de procedimento de gestão, planejado e implementado a partir de base científica, técnica, normativa e legal, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e em alguns casos o desempenho da tecnologia de saúde. Abrange cada etapa do gerenciamento, desde o planejamento e entrada do Equipamento Médico Hospitalar (EMH) no Estabelecimento até seu desuso, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente e a segurança do paciente.

2. Atividades Desenvolvidas

Segue abaixo um comparativo de todas as manutenções executadas de Outubro a Dezembro/19 no CRER:



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 3/12	

Gestão dos Indicadores - As Metas dos indicadores 1,2,5 e 6 são contratuais, e o restante dos indicadores foram definidas através de benchmarking externo e das metas corporativas. A aquisição de dados é realizada através do software de gerenciamento de engenharia clínica.

INDICADOR		OBJETIVO	CALCULO DO INDICADOR	META
1	Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva	Monitorar a realização de manutenções preventivas programadas para o período (relacionado a otimização de custos, de recursos tecnológicos e segurança)	Manutenções Preventivas executadas no período / Manutenções Preventivas previstas no período (%)	≥90%
2	Cumprimento do Plano de Treinamento	Monitorar a realização de treinamentos previstas para o período (relacionado a disponibilidade de recursos tecnológicos e segurança)	Treinamentos ministrados no período / Treinamentos previstos no período (%)	≥90%
3	Conclusão de Manutenções Corretivas	Mensurar a resolutividade do total de ordens de serviço de um período (relacionado a resolutividade e segurança)	Ordens de Serviço fechadas no período / Ordens de Serviço abertas no período (%)	≥84%
4	Disponibilidade	Monitorar a prontidão do parque tecnológico (relacionado a segurança do paciente e a preservação da imagem institucional)	Equipamentos inoperantes no período / Equipamentos Operantes no Período	≥97%
5	Tempo Médio para Reparo (MTTR)	Monitorar tempo de execução das Manutenções Corretivas	Tempo médio que as ordens de serviços fechadas no período, ficaram abertas, (dias)	≤ 20
6	Tempo Médio para Atendimento	Monitorar tempo de primeiro atendimento, após abertura de chamado	Tempo médio em horas desde a abertura da ordem de serviço até o primeiro registro de atendimento	≤ 2




RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 4/12	

Meta: >90%. Média Valor alcançado: 99%

Foram programadas 283 preventivas para este 4º trimestre, e realizadas 281, atingindo um valor de 99%, ou seja, temos 2 pendências.

Indicador 1 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva



Assinatura

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 5/12	

As preventivas realizadas no 4º trimestre/19, foram executadas conforme tabela abaixo:

Família	Qtd Total	Qtd Encerrada	% Encerrada
ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA	1	1	100
ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS	1	1	100
AP. DE ASPIRACAO COMPACTO	4	4	100
AP. DE PROFILAXIA	7	7	100
ARCO CIRURGICO	3	3	100
ARMARIO	3	3	100
ASPIRADOR CIRURGICO	37	35	94
AUTOCLAVE	9	9	100
BANHO MARIA UMIDO	2	2	100
CABECA DE CAMERA P/ SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA	1	1	100
CALANDRA	2	2	100
CARDIOVERSOR	7	7	100
CENTRIFUGA	3	3	100
CJ. P/ URODINAMICA CONVENCIONAL	1	1	100
CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	2	2	100
DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	19	19	100
EletroMiografia	1	1	100
ELETRONEUROMIOGRAFIA DIGITAL	1	1	100
ELETRONEUROMIOGRAFO	1	1	100
EQUIP. DE VIDEO EEG E POLISSONOGRAFIA	1	1	100
EQUIP. PORTATIL DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	1	1	100
FOCO AUXILIAR CLINICO	13	13	100
FOCO CIRURGICO	11	11	100
FONTE DE LUZ	2	2	100
GABINETE	6	6	100
HEMODIÁLISE	3	3	100
LAVADORA	3	3	100
LAVADORA ULTRASSONICA	3	3	100
LITOTRITOR PNEUMATICO	1	1	100
MICROSCOPIO	9	9	100
MONITOR	53	53	100
NASOFIBROSCOPIO	2	2	100
OSMOSE REVERSA	8	8	100
OXIMETRO DE PULSO	47	47	100
RETINOSCOPIO	1	1	100
SECADOR	3	3	100
SELADORA	1	1	100
SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	1	1	100
TERMODESINFECTORA	6	6	100
VIBRADOR	1	1	100

Assinado

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 6/12	

Indicador 2 - Cumprimento do Plano de Treinamento

Meta: >90%. Valor alcançado mês: 100%


A meta foi alcançada, e a engenharia clínica conseguiu aplicar o treinamento em todos os horários e turnos estipulados e solicitados pelos setores. Abaixo segue os treinamentos:

- Bomba de Infusão;
- CME;
- Mesa Cirúrgica
- Ventilador Pulmonar;
- Monitor Multiparâmetro;
- Ressonância Magnética.

Ao avaliar a eficácia dos treinamentos, verificamos que o treinamento realizado da família de equipamentos Bomba de Infusão teve um alto impacto, visto que tínhamos um alto índice destes equipamentos apresentando defeito de uso, após o treinamento, houve uma diminuição das ordens de serviço. Tínhamos uma média tivemos 12 ordens de serviço abertas/mês e após o treinamento houve uma diminuição para 03 ordens de serviço.

O treinamento de Ventilador Pulmonar foi realizado pois estávamos tendo ainda muitas ordens de serviço, como foi realizado no final do mês de Dezembro, esperamos que para o próximo trimestre consigamos verificar a evolução.

Indicador 2 - Cumprimento do Plano de Treinamento



Assinatura

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 7/12	


Indicador 3 – Conclusão de Manutenções Corretivas

Meta: >84%. Valor alcançado mês: 96%

Foram abertas 568 manutenções corretivas, e executadas 547 no 4º trimestre, referente a 96%, além das 34 remanescentes de meses anteriores, totalizando 581 executadas. Em comparação com o trimestre anterior, tivemos um aumento na finalização das ordens de serviço, demonstrando um comprometimento e técnica na execução e uma melhor análise das ordens de serviços abertas com a equipe interna

Segue no Anexo I as Ordens de Serviços executadas neste período.

Indicador 3 – Conclusão de Manutenções Corretivas



Assinatura


RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Sector: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 8/12	

Indicador 4 – Disponibilidade

Meta: >97%. Valor alcançado mês: 98%

A meta foi alcançada, demonstrando portanto que 98% do parque do CRER está disponível para uso. Vale ressaltar que os 2% indisponíveis, referentes a principalmente bombas de infusão, esfigmomanômetros que não estão causando impacto na assistência, visto que os setores possuem backup. Ressaltamos que nesse indicador só é levado em consideração equipamentos que estão com status de inoperantes.

Indicador 4 – Disponibilidade



Neste ano de 2019, a SUENG está analisando a disponibilidade dos setores críticos, segue:

SETOR	DISPONIBILIDADE	DISPONIBILIDADE	DISPONIBILIDADE
	Outubro	Novembro	Dezembro
UTI	99%	98%	99%
CENTRO CIRÚRGICO	99%	98%	99%
CME	99%	98%	99%
IMAGEM	90%	90%	100%

No setor Imagem, ficamos com o Raio-x inoperante até Dezembro, por esta razão tivemos uma disponibilidade baixa nos meses de Outubro e Novembro.

[Handwritten signature]


RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 9/12	

Indicador 5 – Tempo Médio para Reparo-MTTR (Dias)

Meta: <20. Valor alcançado mês: 4

Justificativa / Plano de Ação: A meta de tempo médio para reparo foi atingida, sendo bem inferior ao proposto em contrato. Esse resultado mostra um comprometimento da equipe da engenharia clínica em aquisição rápida de peças, uma revisão semanal do sistema.

Indicador 5 – Tempo Médio para Reparo- MTTR (Dias)



Neste ano de 2019, a SUENG está analisando o tempo médio de reparo para equipamentos críticos:

Famílias	Tempo médio(horas/dias)		
	Outubro	Novembro	Dezembro
ARCO CIRÚRGICO	0 dia	Não houve parada	Não houve parada
APARELHO DE RAO X	Não houve parada	Não houve parada	151 dias
APARELHO DE ANESTESIA	Não houve parada	0 dias	Não houve parada
BISTURI ELETRÔNICO	4 dias	1 dia	3 dias
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2 dias	0 dias	0 dias
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	10 dias	3dias	0 dias
VENTILADOR PULMONAR	2 dia	1 dia	0 dia

Ass

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 10/12	

Observa-se que em todos os meses tivemos ordens de serviço de Ventilador Pulmonar, mas todas resolvidas em tempo hábil. Importante comentar que o setor possui equipamentos de backup, fazendo com que o impacto não seja tão grande.


O tempo de reparo do Aparelho de Raio-x foi muito alto, pois o mesmo estava inoperante desde 07/2019, aguardando peças do fabricante.

Indicador 6– Tempo Médio para Atendimento (Horas)

Meta: <2 Valor alcançado mês <1

Justificativa / Plano de Ação: Meta alcançada, demonstrando um primeiro atendimento rápido, sendo de 2 horas.

Indicador 6 – Tempo Médio para Atendimento (Horas)



Assinatura


RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	CRER
Setor: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 11/12	

Neste ano de 2019, a SEENG está analisando o tempo médio para atendimento para equipamentos críticos, como pode ser observado a seguir, todos os equipamentos críticos tiveram um tempo de atendimento menor do que 1 hora conforme POP.

Famílias	Tempo médio para atendimento		
	Outubro	Novembro	Dezembro
ARCO CIRÚRGICO	<01 hora	Não houve parada	Não houve parada
APARELHO DE RAO X	Não houve parada	Não houve parada	<01 hora
APARELHO DE ANESTESIA	Não houve parada	<01 hora	Não houve parada
BISTURI ELETRÔNICO	<01 hora	<01 hora	<01 hora
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	<01 hora	<01 hora	<01 hora
VENTILADOR PULMONAR	<01 hora	<01 hora	<01 hora

Indicador Auxiliar 1 – Distribuição de Horas Técnicas por Setor Comentários

O gráfico abaixo mostra os setores que tiveram maior tempo de atendimento no 3º trimestre. Observa-se que o centro cirúrgico teve uma demanda de tempo maior, devido as complexidades das falhas apresentadas, e devido as manutenções preventivas que demandam mais tempo.



Assinatura

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA		 SUS Sistema Único de Saúde SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Governo de Goiás	
Sector: SEENG		IDENTIFICAÇÃO: CRER	
Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Outubro/19 a Dezembro/19		VERSÃO: 01	
		FOLHA Nº: 12/12	

2.1 Inventário

Todo e qualquer dado de equipamento médico hospitalar está disponível no software Grefit (utilizado pelo CRER) com acesso on line para todos os envolvidos, inclusive a engenharia Clínica da SES/GO.

Segue no Anexo II inventário dos equipamentos médicos com as informações necessárias para o perfeito gerenciamento do parque tecnológico e o status de cada item. Informo que poderá haver divergência com o relatório do setor Patrimônio, pois no software só fica disponível os equipamentos médicos que estão passíveis de manutenção.

FATO RELEVANTES

Como podemos observar ao longo do relatório apresentado, a Engenharia Clínica teve vários pontos significativos durante o 3º trimestre/19. Como destaque, o alcance de todas as metas propostas. Estamos trabalhando de forma contínua em busca da melhoria dos serviços prestados a esta instituição, para que juntos possamos alcançar o objetivo comum, que é sempre prestar serviço de qualidade para os nossos clientes finais. Esperamos ter expostas informações de forma clara, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ana Caroline Pazeto
Engenharia Clínica

Ana Caroline Pazeto

CREA 173632

Engenharia Clínica

OS	SETOR	ID	FAMÍLIA	MARCA	MODELO	ABERTURA	PREVISÃO	STATUS	MOTIVO
135412	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	18/09/2019 10:30	02/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
135658	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	19/09/2019 8:00	01/10/2019 9:00	Encerrad	Desgaste normal
136278	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	30/09/2019 22:00	01/10/2019 1:00	Encerrad o	Desgaste normal
138403	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	17/10/2019 15:00	16/10/2019 19:00	Encerrad o	Manuseio indevido/erro do operador
138406	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	16/10/2019 7:00	16/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal
139846	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	18/10/2019 16:25	18/10/2019 16:30	Encerrad o	Desgaste normal
140979	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	24/10/2019 7:30	24/10/2019 11:15	Encerrad o	Desgaste normal
136267	110 - SERV TOMOGRAFIA	1141	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	13/09/2019 21:30	01/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
137510	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	2782	MICROMOTOR	NSK	VOLVERE VMAX	10/10/2019 11:32	14/10/2019 16:45	Encerrad o	Desgaste normal
137989	110 - SERV TOMOGRAFIA	1141	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	10/10/2019 11:37	14/10/2019 16:45	Encerrad o	Manuseio indevido/erro do operador
126110	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4062	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX2010	01/07/2019 17:58	22/10/2019 10:10	Encerrad o	Desgaste normal
126364	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4121	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX2010	03/07/2019 14:39	22/10/2019 8:10	Encerrad o	Desgaste normal
126838	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4122	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	ETC02	09/07/2019 8:10	22/10/2019 9:10	Encerrad o	Desgaste normal
131533	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10519	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	21/08/2019 9:17	23/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
131702	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11176	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	22/08/2019 15:34	10/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
132263	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11550	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	28/08/2019 8:18	09/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
132393	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11543	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	29/08/2019 10:41	09/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
134045	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10504	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	10/09/2019 16:31	20/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
134317	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	10513	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	12/09/2019 15:53	14/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal

134628	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10516	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	16/09/2019 9:25	23/10/2019 8:30	Encerrad o	Desgaste normal
134630	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10503	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	16/09/2019 9:28	23/10/2019 11:40	Encerrad o	Desgaste normal
134874	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10517	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	18/09/2019 11:45	15/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
135132	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	10999	CJ. SERRA P/ GESSO	STRYKER	840 CAST CUTTER	20/09/2019 10:50	30/10/2019 18:00	Encerrad o	Desgaste normal
135163	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11539	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	20/09/2019 14:05	14/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
135780	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10504	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	26/09/2019 10:59	15/10/2019 11:45	Encerrad o	Desgaste normal
135796	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11520	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/09/2019 14:19	09/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
135801	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3201	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	26/09/2019 14:55	01/10/2019 9:45	Encerrad o	Desgaste normal
135804	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	11193	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/09/2019 15:03	09/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
135855	119 - SUPERV DE CME	10814	SELADORA	LOOK	SRN01	27/09/2019 8:57	02/10/2019 8:30	Encerrad o	Manuseio indevido/erro do operador
135903	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3854	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	27/09/2019 13:37	03/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
135906	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3662	ARMARIO	OLYMPUS	< a definir >	27/09/2019 13:40	03/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
136194	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	99991513	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	01/10/2019 8:53	01/10/2019 11:45	Encerrad o	Desgaste normal
136200	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3679	MONITOR	DIXTAL	DX2023	01/10/2019 9:25	01/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
136223	102 - SUPERV FARMACIA	587	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	01/10/2019 10:44	03/10/2019 11:00	Encerrad	Desgaste normal
136226	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	8388	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	01/10/2019 10:50	01/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136227	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.197	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 10:58	07/10/2019 14:45	Encerrad o	Desgaste normal
136228	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.189	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 10:58	07/10/2019 14:05	Encerrad o	Desgaste normal
136229	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.196	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 10:59	07/10/2019 16:45	Encerrad o	Desgaste normal

136230	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.199	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 11:00	07/10/2019 16:20	Encerrad o	Desgaste normal
136231	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.200	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 11:00	08/10/2019 13:15	Encerrad o	Desgaste normal
136232	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.202	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 11:02	08/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
136233	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.198	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 11:02	08/10/2019 10:40	Encerrad o	Desgaste normal
136234	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.203	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 11:04	08/10/2019 11:30	Encerrad o	Desgaste normal
136239	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991466	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	01/10/2019 11:26	04/10/2019 16:50	Encerrad o	Desgaste normal
136251	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	383	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	01/10/2019 14:02	07/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136252	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.450	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 14:06	07/10/2019 15:15	Encerrad o	Desgaste normal
136257	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	4211	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	01/10/2019 14:21	10/10/2019 8:10	Encerrad o	Desgaste normal
136258	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	4212	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	01/10/2019 14:32	03/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
136262	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2970	MONITOR	DIXTAL	DX2020	01/10/2019 14:50	04/10/2019 13:40	Encerrad o	Desgaste normal
136263	117 - SERV FONOTERAPIA	CRER.309	- x -	- x -	- x -	01/10/2019 14:52	04/10/2019 14:30	Encerrad	Desgaste normal
136353	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3846	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	02/10/2019 10:24	02/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
136357	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	457	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	02/10/2019 10:42	10/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
136366	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CRER.398	- x -	- x -	- x -	02/10/2019 11:30	30/10/2019 9:00	Encerrad	Desgaste normal
136368	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	99991800	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	02/10/2019 11:41	02/10/2019 11:15	Encerrad o	Desgaste normal
136370	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6937	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	02/10/2019 11:48	02/10/2019 18:00	Encerrad o	Desgaste normal
136382	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4066	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	02/10/2019 12:35	09/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136406	113 - SERV ULTRASSONOGRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	02/10/2019 14:49	02/10/2019 15:30	Encerrad o	Deslocamento de materiais/equipamentos
136409	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	99991522	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	02/10/2019 14:53	04/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal

136424	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.386	- x -	- x -	- x -	02/10/2019 15:20	09/10/2019 16:20	Encerrad o	Desgaste normal
136427	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.386	- x -	- x -	- x -	02/10/2019 15:40	04/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
136436		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	02/10/2019 16:47	08/10/2019 18:00	Encerrad	Desgaste normal
136440		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	02/10/2019 16:52	16/10/2019 12:00	Encerrad	Desgaste normal
136481	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8539	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	03/10/2019 8:32	10/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136489	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	03/10/2019 8:50	03/10/2019 10:15	Encerrad o	Desgaste normal
136491	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2406	MONITOR	DIXTAL	DX2010	03/10/2019 8:52	03/10/2019 9:45	Encerrad o	Desgaste normal
136493	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	03/10/2019 9:00	04/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136500	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3312	MONITOR	DIXTAL	DX2020	03/10/2019 9:35	04/10/2019 15:50	Encerrad o	Desgaste normal
136531	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3884	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF683	03/10/2019 11:42	05/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
136543	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.450	- x -	- x -	- x -	03/10/2019 9:37	10/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
136575	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	03/10/2019 15:15	03/10/2019 17:00	Encerrad	Desgaste normal
136591	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	12201	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	03/10/2019 15:54	04/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
136645	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	04/10/2019 6:44	03/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
136737	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	04/10/2019 11:35	15/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136760	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3313	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 13:59	30/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
136770	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3302	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 15:13	07/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
136772	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 15:19	07/10/2019 10:20	Encerrad o	Desgaste normal
136774	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3310	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 15:21	07/10/2019 9:45	Encerrad o	Desgaste normal
136776	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3308	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 15:24	07/10/2019 11:30	Encerrad o	Desgaste normal
136777	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	04/10/2019 15:25	07/10/2019 10:50	Encerrad o	Desgaste normal

136778	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2406	MONITOR	DIXTAL	DX2010	04/10/2019 15:29	08/10/2019 9:40	Encerrad o	Desgaste normal
136789	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11049	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	04/10/2019 16:32	07/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
136945	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	07/10/2019 8:49	08/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
136958	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3305	MONITOR	DIXTAL	DX2020	07/10/2019 9:13	21/10/2019 18:30	Encerrad o	Desgaste normal
136959	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	07/10/2019 9:14	07/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
136961	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3303	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	07/10/2019 9:16	08/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
136969	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3883	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	07/10/2019 9:31	08/10/2019 15:00	Encerrad o	Desgaste normal
136972	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3411	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	07/10/2019 10:00	07/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
136973	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	1634	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	07/10/2019 10:07	08/10/2019 18:15	Encerrad o	Desgaste normal
136994	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	07/10/2019 11:03	11/10/2019 16:00	Encerrad	Desgaste normal
136995	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	07/10/2019 11:05	11/10/2019 14:30	Encerrad	Desgaste normal
136996	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	07/10/2019 11:08	11/10/2019 15:00	Encerrad o	Desgaste normal
136999	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	2782	MICROMOTOR	NSK	VOLVERE VMAX	07/10/2019 11:24	07/10/2019 15:00	Encerrad o	Desgaste normal
137029	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8854	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	07/10/2019 13:34	14/10/2019 16:40	Encerrad o	Desgaste normal
137031	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8530	APARELHO RAO X MOVEL	PROCION	ION 70X	07/10/2019 13:45	15/10/2019 15:30	Encerrad o	Desgaste normal
137045	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	10775	MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	OPUSPAC	30X	07/10/2019 15:56	07/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
137047	19 - GER DEENFERMAGEM	CRER.113	- x -	- x -	- x -	07/10/2019 15:58	11/10/2019 11:15	Encerrad	Desgaste normal
137085	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10750	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	08/10/2019 8:48	10/10/2019 11:30	Encerrad o	Desgaste normal
137107	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	453	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	08/10/2019 9:43	08/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
137161	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3494	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	08/10/2019 14:29	09/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
137273	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2981	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	09/10/2019 10:21	17/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal

137276	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3854	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	09/10/2019 10:39	09/10/2019 14:00	Encerrad o	Desgaste normal
137318	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	09/10/2019 14:42	10/10/2019 12:00	Encerrad o	Abertura Inadequada de OS
137319	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	CRER.329	- x -	- x -	- x -	09/10/2019 14:43	30/10/2019 9:30	Encerrad o	Desgaste normal
137320	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9052	ELETRONEUROMIOGRAFIA DIGITAL	NEUROSOFT	NEURO EMG MICRO 4	09/10/2019 14:47	15/10/2019 16:30	Encerrad o	Desgaste normal
137341	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	377	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	09/10/2019 15:55	15/10/2019 12:30	Encerrad o	Desgaste normal
137349	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4549	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	09/10/2019 16:12	15/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
137428	434 - GINÁSIO DE ORTOPEDIA	4677	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	10/10/2019 8:25	14/10/2019 10:00	Encerrad	Desgaste normal
137460	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11524	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	10/10/2019 9:44	28/10/2019 8:10	Encerrad o	Desgaste normal
137462	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11521	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	10/10/2019 9:47	30/10/2019 8:10	Encerrad o	Desgaste normal
137464	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11532	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	10/10/2019 9:49	30/10/2019 9:10	Encerrad o	Desgaste normal
137501	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	429	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	10/10/2019 11:24	15/10/2019 9:30	Encerrad o	Desgaste normal
137524	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	GU21108581	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	10/10/2019 11:51	10/10/2019 15:00	Encerrad o	Desgaste normal
137544	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.450	- x -	- x -	- x -	10/10/2019 12:19	10/10/2019 14:00	Encerrad o	Desgaste normal
137579	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	531	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	10/10/2019 14:55	11/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
137580	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	531	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	10/10/2019 14:59	11/10/2019 16:15	Encerrad o	Abertura Inadequada de OS
137584	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	3160	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	10/10/2019 15:59	11/10/2019 11:45	Encerrad o	Desgaste normal
137623	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11037	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	11/10/2019 8:10	29/10/2019 8:10	Encerrad o	Desgaste normal
137633	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	5042	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	11/10/2019 8:39	11/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
137634	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3855	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	11/10/2019 8:44	14/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
137635	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4044	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBPO	11/10/2019 8:47	11/10/2019 9:50	Encerrad o	Desgaste normal

137743	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3313	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/10/2019 15:37	14/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
137812	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	12/10/2019 15:17	14/10/2019 8:10	Encerrad	Desgaste normal
137853	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	13/10/2019 14:22	15/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
137899	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	8444	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	14/10/2019 8:36	29/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal
137903	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2406	MONITOR	DIXTAL	DX2010	14/10/2019 8:53	14/10/2019 14:45	Encerrad o	Desgaste normal
137910	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TMPOSTO 21	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	14/10/2019 9:13	18/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
137949	19 - GER DEENFERMAGEM	952141	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	14/10/2019 11:03	23/10/2019 14:40	Encerrad	Desgaste normal
137987	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11021	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/10/2019 11:37	14/10/2019 15:40	Encerrad o	Desgaste normal
138057	54 - SERV PATRIMONIO	468941	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089-AME	14/10/2019 15:17	16/10/2019 10:00	Encerrad	Desgaste normal
138059	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3411	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	14/10/2019 15:20	14/10/2019 14:10	Encerrad o	Desgaste normal
138065	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6934	MONITOR	DIXTAL	DX2023	14/10/2019 15:31	14/10/2019 14:10	Encerrad o	Desgaste normal
138131		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	15/10/2019 8:36	16/10/2019 11:00	Encerrad	Desgaste normal
138157	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	15/10/2019 12:15	19/10/2019 8:15	Encerrad	Desgaste normal
138169	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	432	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	15/10/2019 14:36	17/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal
138199	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/10/2019 16:04	22/10/2019 16:30	Encerrad o	Desgaste normal
138207	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3895	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	ETCO2 DX 2010	15/10/2019 16:52	16/10/2019 9:45	Encerrad o	Desgaste normal
138232	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	16/10/2019 6:42	17/10/2019 14:45	Encerrad o	Desgaste normal
138233	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	16/10/2019 6:44	21/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
138250	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3156	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	16/10/2019 9:03	22/10/2019 15:30	Encerrad o	Desgaste normal
138271	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	16/10/2019 11:36	21/10/2019 17:30	Encerrad o	Desgaste normal
138273	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10350	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	16/10/2019 11:39	17/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
138274	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8537	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	16/10/2019 11:41	17/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal

138276	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3079	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	16/10/2019 11:51	31/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal
138366	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.188	- x -	- x -	- x -	16/10/2019 18:33	30/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
138585	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10517	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	18/10/2019 10:26	21/10/2019 9:30	Encerrad o	Desgaste normal
138586	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	460	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	18/10/2019 10:34	30/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
138606	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3782	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	18/10/2019 11:02	18/10/2019 13:20	Encerrad o	Manuseio indevido/erro do operador
138645	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	18/10/2019 13:52	18/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
138672	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	18/10/2019 15:55	18/10/2019 16:30	Encerrad o	Desgaste normal
138678	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	18/10/2019 16:38	17/10/2019 9:45	Encerrad o	Desgaste normal
138688	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	18/10/2019 18:21	18/10/2019 9:10	Encerrad	Desgaste normal
138833	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.233	- x -	- x -	- x -	21/10/2019 8:43	21/10/2019 9:30	Encerrad o	Abertura Inadequada de OS
138850	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2983	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	21/10/2019 9:49	21/10/2019 15:40	Encerrad o	Desgaste normal
138887	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3404	MONITOR	DIXTAL	DX2023	21/10/2019 10:55	22/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
138899	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3760	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	21/10/2019 11:55	22/10/2019 18:00	Encerrad o	Desgaste normal
138937	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3302	MONITOR	DIXTAL	DX2020	21/10/2019 14:56	22/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
139052	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3605	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX 2010 ETC02	22/10/2019 9:57	22/10/2019 10:45	Encerrad o	Desgaste normal
139064	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	8389	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	22/10/2019 10:16	22/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
139172	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	22/10/2019 13:48	22/10/2019 14:30	Encerrad o	Desgaste normal
139196	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	399	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	22/10/2019 15:32	23/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal
139202	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	476590	IMPEDANCIOMETRO	INTERACOUSTICS	AZ27	22/10/2019 15:55	30/10/2019 17:45	Encerrad o	Desgaste normal
139215	32 - SERV HIDROTERAPIA	CRER.319	- x -	- x -	- x -	22/10/2019 16:16	22/10/2019 16:18	Encerrad	Desgaste normal

139238	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	22/10/2019 17:06	25/10/2019 9:30	Encerrad o	Desgaste normal
139239		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	22/10/2019 17:07	23/10/2019 10:30	Encerrad	Desgaste normal
139303	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	2782	MICROMOTOR	NSK	VOLVERE VMAX	23/10/2019 10:18	25/10/2019 9:30	Encerrad o	Desgaste normal
139304	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3542	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	23/10/2019 10:31	30/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
139371	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3305	MONITOR	DIXTAL	DX2020	23/10/2019 15:23	23/10/2019 15:45	Encerrad o	Desgaste normal
139388	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10981	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	23/10/2019 15:50	25/10/2019 9:00	Encerrad o	Desgaste normal
139516	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	GB112323 94	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	25/10/2019 8:43	25/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
139517	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	GB112310 38	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	25/10/2019 8:49	25/10/2019 10:15	Encerrad o	Desgaste normal
139601	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	25/10/2019 13:11	25/10/2019 11:40	Encerrad o	Manutenção inadequada
139658	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3513	MONITOR	DIXTAL	DX2023	25/10/2019 16:15	30/10/2019 14:00	Encerrad o	Desgaste normal
139679	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3257	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	25/10/2019 20:08	30/10/2019 11:00	Encerrad o	Desgaste normal
139830	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3639	MONITOR	DIXTAL	DX2023	28/10/2019 11:22	30/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
139841	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	11/10/2019 15:00	11/10/2019 18:00	Encerrad o	Desgaste normal
139926	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	4010	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089 DIAPUMP R2D2	28/10/2019 16:28	28/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
139933	113 - SERV	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	28/10/2019 17:00	28/10/2019 18:10	Encerrad	Desgaste normal
139981	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4064	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX 2010 ETCO2	29/10/2019 8:36	29/10/2019 15:30	Encerrad o	Desgaste normal
139989	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	29/10/2019 9:12	29/10/2019 14:00	Encerrad o	Desgaste normal
140012	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	GU124355 42	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	29/10/2019 9:56	29/10/2019 11:30	Encerrad o	Desgaste normal
140099	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	29/10/2019 12:31	30/10/2019 9:00	Encerrad	Desgaste normal
140192	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	394	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	29/10/2019 15:04	30/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
140309	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	453	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	30/10/2019 11:50	30/10/2019 16:00	Encerrad o	Desgaste normal

140310	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	524	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	30/10/2019 11:51	30/10/2019 17:00	Encerrad o	Desgaste normal
140364	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	30/10/2019 16:39	30/10/2019 17:40	Encerrad o	Desgaste normal
140440	426 - ENG. CLINICA - CRER	10470	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT100	31/10/2019 9:23	31/10/2019 17:30	Encerrad o	Abertura Inadequada de OS
140477	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	31/10/2019 12:37	31/10/2019 15:30	Encerrad	Desgaste normal
140482	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	460	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	31/10/2019 13:58	31/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
140543	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	586	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	31/10/2019 17:16	31/10/2019 10:00	Encerrad o	Desgaste normal
140627	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3301	MONITOR	DIXTAL	DX2020	01/11/2019 14:35	31/10/2019 8:20	Encerrad o	Desgaste normal
138837	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3208	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	21/10/2019 9:41	21/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
139659	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7187	MONITOR	DIXTAL	DX2023	25/10/2019 16:19	28/10/2019 14:40	Encerrad o	Desgaste normal
139784	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4068	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	28/10/2019 8:21	28/10/2019 12:10	Encerrad o	Desgaste normal
139810	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3978	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	28/10/2019 9:59	28/10/2019 11:50	Encerrad o	Desgaste normal
139833	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3503	MONITOR	DIXTAL	DX2023	28/10/2019 11:28	28/10/2019 15:50	Encerrad o	Desgaste normal
140191	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10981	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	29/10/2019 15:01	29/10/2019 12:00	Encerrad o	Desgaste normal
140215	113 - SERV	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	29/10/2019 17:00	29/10/2019 18:00	Encerrad	Desgaste normal
140216	113 - SERV	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	29/10/2019 17:07	29/10/2019 18:00	Encerrad	Desgaste normal
140265	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	30/10/2019 8:33	31/10/2019 14:00	Encerrad o	Desgaste normal
140306	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	30/10/2019 11:33	31/10/2019 14:20	Encerrad o	Desgaste normal
140361	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8537	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	30/10/2019 16:32	31/10/2019 10:30	Encerrad o	Desgaste normal
140365	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	30/10/2019 16:42	31/10/2019 17:30	Encerrad o	Desgaste normal
140444	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	441	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	31/10/2019 9:32	29/10/2019 10:45	Encerrad o	Desgaste normal

ID	SETOR	FAMÍLIA	MARCA	MODELO	NÚMERO DE
3	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	TERMOMETRO DE GLOBO	INSTRUTHERM	TGD-100	
2754	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	60274M
3139	11 - SERV URODINAMICA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110404063702
3140	11 - SERV URODINAMICA	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3141	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110323164531
3143	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110323164753
3144	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110331183323
3145	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110331220652
3146	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110331215544
3148	153 - SERV BERA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110323183742
3149	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110414194614
3150	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110407144551
3153	54 - SERV PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	508	110404064504
3154	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44	
3156	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110404062331
3157	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110407115154
3159	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110331184253
3160	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110407115642
3164	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS4	110414181723
3172	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
3173	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3225	107 - ŕ REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3226	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3227	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3228	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3229	110 - SERV TOMOGRAFIA	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3230	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3231	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3232	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3233	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3234	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3235	107 - ŕ REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3236	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	

3237	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3238	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3239	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-145	
3288	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3289	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3360	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3361	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3362	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3363	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3364	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3367	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3369	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3370	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3371	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3373	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	
3411	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3412	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3413	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3414	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3415	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3416	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
3441	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	POCKETSCOPE POCKET JR 13010	

3447	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ENDOSCOPIO	OLYMPUS	BF TYPE TE2	2203294
3455	433 - GINÍ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO	G.TECH	BP3BK1-3	249
3503	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	SISTEMA DE ANALISE DE PRESSAO	TEKSCAN	HR MAT VERSATCK	
3504	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	SISTEMA DE ANALISE DE MOVIMENTO	VICON	MX	
3505	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	PLATAFORMA DE FORCA BIOMECANICA	AMTI	OR6-6 464X508X82.5 MM	
3506	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	PLATAFORMA DE FORCA BIOMECANICA	AMTI	OR6-6 464X508X82.5 MM	
3507	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	PLATAFORMA DE FORCA BIOMECANICA	AMTI	OR6-6 464X508X82.5 MM	
3508	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	PLATAFORMA DE FORCA BIOMECANICA	AMTI	OR6-6 464X508X82.5 MM	
3510	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	RETINOSCOPIO	WELCH ALLYN	3.5V ELITE STREAK RET. GOLD	18245
3511	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	POCKET JR OPH & HANDLE	13010/727
3512	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	OFTALMOSCOPIO	EYETEC	OSF 1.0 LED	OET 0001982
3514	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	TONOMETRO	< a definir >	YZ30	30399
3589	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	OXIMETRO DE PULSO	CONTEC	CMS50D	DQ1301104449
3680	107 - 7 REAS COMUNS	BALANÇ A	PASSED	< a definir >	N- 08
3710	204 - SERV CRER EM CASA	MINI OTOSCOPIO	HEINE	MINI 3000 2.5V	
3711	204 - SERV CRER EM CASA	MINI OTOSCOPIO	HEINE	MINI 3000 2.5V	
3712	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CANETA DE ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE	KAVO	605 C	2013168326
3713	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500191
3716	204 - SERV CRER EM CASA	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500646
3717	204 - SERV CRER EM CASA	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500647
3720	204 - SERV CRER EM CASA	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500862
3722	204 - SERV CRER EM CASA	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500864
3723	204 - SERV CRER EM CASA	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500865
3725	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	OXIMETRO DE PULSO	JG MORIYA	MD300C	133931500868
3729	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3732	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	

3733	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3734	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3737	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3738	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3739	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3740	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3741	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3742	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3745	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3746	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3747	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3752	204 - SERV CRER EM CASA	ESTETOSCOPIO	PREMIUM	AD DUPLO	
3753	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130307083841
3755	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130719122104
3759	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130711143031
3760	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130719135123
3762	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130711114242
3764	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130711145652
3765	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130320061601
3766	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130716075324
3768	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130716061733
3769	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130711144951
3770	110 - SERV TOMOGRAFIA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130304064244
3771	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130307093651
3772	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130716062451
3774	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130326123744
3776	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130326100352
3777	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44 CBT	130307063124
3779	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	NASOFIBROSCOPIO	MACHIDA	ENT30PIII	89375
3787	119 - SUPERV DE CME	TREPARO E DRILL PNEUMATICO	MACOM	DIAMOND MAX MA-15000	TR049/DR055
3845	210 - SERV LABORATORIO TECNOL ASSIST	ACIONADOR DE TRACAO	PUXECLIK	PXCLK1	
3846	210 - SERV LABORATORIO TECNOL ASSIST	ACIONADOR INTERRUPTOR BIG RED	ABLENET	< a definir >	A07H11320635

3847	210 - SERV LABORATORIO TECNOL ASSIST	ACIONADOR DE SOPRO	LIFE TOOL	< a definir >	20080144
3848	210 - SERV LABORATORIO TECNOL ASSIST	MODULO PCEYE CONTROLE OLHOS DE ACESSO ALTERNATIVO	TOBII	PCEGO	101131447551
3850	430 - SERV ESPIROMETRIA	APARELHO DE ESPIROMETRIA	EASYONE	PC 2700-3	201858
3851	107 - 7 REAS COMUNS	CUFFOMETRO	CELMAT	< a definir >	1405056
3863	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	BOBINA EM FIGURA DE 8 ANGULADA	NEUROSOF	AFEC-02-100	0053VU
3867	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	LENTE GONIO PADRAO	VOLK	VG4	
3870	107 - 7 REAS COMUNS	REGUA	MARTINATO	MM-509CA	509C4130731006
3873	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	CABO DE ALIMENTACAO NEURO/MSD.	NEUROSOF	< a definir >	
3874	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	CABO DE CONTROLE DA UNIDADE DE REFRIGERACAO DO NEU	NEUROSOF	< a definir >	
3875	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	SOFTWARE	NEUROSOF	< a definir >	
3876	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	MODULO DE REFRIGERA 7 7 O PARA NEURO	NEUROSOF	MSD	0260KX
3884	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESFH20AZ	3586325
3886	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESFH20AZ	3108664
3887	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	3692747
3890	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	3128580
3891	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	3135546
3893	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	3123157
3895	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ANEROIDE	2975340
3896	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	CABO DE CONTROLE DB 15-DB15-DB9 NEURO-	NEUROSOF	< a definir >	
3920	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	TONOMETRO	REICHERT	TONO-PEN XL	28162-1114
3937	54 - SERV PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11CTB	110429163644
4030	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CUFFOMETRO	CELMAT	< a definir >	1404876
4036	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	MINI OTOSCOPIO	HEINE	OTOSCĚ PIO MINI 3000F.O LED	
4037	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	MINI OTOSCOPIO	HEINE	OTOSCĚ PIO MINI 3000F.O LED	
4038	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	OXIMETRO DE PULSO	NONIN	2500A	501201297

4083	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ESFIGMOMANOMETRO	BIC	ML322/2009	930140
4098	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	Ẽ TICA	KARL STORZ	FLEX-X 2 TM	11278AU1
4105	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CABO DE ILUMINA 7 O COM FIBRA OTICA	KARL STORZ	495 NA	LOT OU04
4109	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	170828083117
4111	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150104005817
4113	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150103165737
4116	SERV. ELETRONEUROMIOGRAFIA - INATIVO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150103165507
4117	19 - GER DE ENFERMAGEM	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	15010320548
4120	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150104001147
4121	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150108154138
4122	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150103014847
4124	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150104005938
4125	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	140902090857
4132	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150103184557
4180	433 - GIN 7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	DINAMOMETRO MANUAL ELETRONICO DIGITAL	SAEHAN	SH5005	523
4205	107 - 7 REAS COMUNS	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	MD	LUNALITE	
4206	107 - 7 REAS COMUNS	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	MD	Lunalite	
4210	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612765
4211	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612719
4212	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612772
4213	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612732
4215	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612762
4216	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612746
4217	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612686
4218	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612733
4223	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	Ẽ TICA	KARL STORZ	23003BA	121X4E
4230	426 - ENG. CLINICA - CRER	NASOFIBROSCOPIO	OLYMPUS	ENF-P4	2754312
4261	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	URETERORENOFIBROSCO PIO	OLYMPUS	URF-P5	2856544

4287	426 - ENG. CLINICA - CRER	COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL COM METODO DPD	HANNA	HI 701	3410175101
4288	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL COM METODO DPD	HANNA	HI701	3380308101
4303	435 - GINÍ SIO INFANTO JUVENIL	ESFIGMOMANOMETRO	MIKATOS	HEALTH	15857
4507	107 - 7 REAS COMUNS	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	MD	LUNALITE	
584	103 - LACTARIO	BALANÇ A	OHAUS	AR5120410 G	11061225032433
59	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	COAGULOMETRO ANALISADOR	DADE BEHRING	BFT II	1902041
6166	119 - SUPERV DE CME	OPTICA	OLYMPUS	A070941A	51952
859	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CARRO DE EMERGENCIA	ECAFIX	CP1000S	
872	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	Biomaster	STAR	
10886	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	LUXIMETRO - MEDIDOR DE INTENSIDADE DE LUX	MINIPA	MLM-1011	
184	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	BALANÇ A	LUCATESO	PLATAFORMA 80X80	7252
363	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	BALANÇ A	MARTE	AL500	276475
3919	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	SELADORA	EVEREST	VSNP4028	2010611
671	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	BALANÇ A	TOLEDO DO BRASIL	2096 PP/02	04068013347 HF
728	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ARMARIO	KARL STORZ	< a definir >	
1	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	Decibelímetro	INSTRUTHERM	DEC-405	683
10023	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/ABX	PENTRA 80	610P802541
10025	119 - SUPERV DE CME	INCUBADORA	SMART-WELL	1710	14017216
10026	119 - SUPERV DE CME	INCUBADORA	SMART-WELL	1710	SW14017217
10036	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD2 PEDESTAL	07929/14
10039	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD 2 PEDESTAL	07928/14
10040	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD 2 PEDESTAL	10432300016
10041	433 - GINÍ SIO NEURO E FISIO ADULTO	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD 2 PEDESTAL	07936/14

10291	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CONJUNTO ODONTOLOGICO P/ CONSULTORIO MOVEL	GNATUS	EQUIPO SYNCRUS LSC- CONSULT G2	7000126868
10331	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	APARELHO RAO X MOVEL	XDENT	X70	15027543
10332	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	APARELHO RAO X MOVEL	XDENT	X70	15027542
10335	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	COAGULOMETRO ANALISADOR	STAGO	START 4	BT3403B695
10337	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CAMARA ESCURA C/ ILUMINACAO	VH	ESSENCE DENTAL	6481
10338	119 - SUPERV DE CME	CAMARA ESCURA C/ ILUMINACAO	VH	ESSENCE DENTAL	20286
10339	132 - SUPERV NUTRICAO E DIETETICA	BALANÇ A	HERCULES	DEKO	
10340	132 - SUPERV NUTRICAO E DIETETICA	BALANÇ A	HERCULES	DEKO	
10350	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	K019314
10351	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	K019342
10352	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	MICROMOTOR	BELTEC	LB-100	LB1-0116180
10353	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CONDENSADOR DE AMALGAMA	SCHUSTER	VIBRAMAT CAPSULAR ANALÉ GICO	26746
10427	SERV. ELETRONEUROMIOGRAFIA - INATIVO	ESTIMULADOR	NEUROZAPPER	< a definir >	
10451	426 - ENG. CLINICA - CRER	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT100	UT1001803755S
10452	426 - ENG. CLINICA - CRER	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT100	UT1001803756S
10453	426 - ENG. CLINICA - CRER	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT 100	UTA1001803757S
10470	426 - ENG. CLINICA - CRER	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT100	UT100803754S
10471	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT100	UT1001803758S
10501	153 - SERV BERA	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001014
10502	110 - SERV TOMOGRAFIA	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001008
10503	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001016
10504	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001001
10505	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001015
10506	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001009
10507	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001007
10508	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001003
10509	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	73119001001
10510	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74087001001

10511	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001011
10512	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001012
10513	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001013
10514	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001010
10515	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001004
10516	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001006
10517	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001002
10518	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	72832001013
10519	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	74740001012
10611	110 - SERV TOMOGRAFIA	VAPORIZADOR	HB	SEVOFLURANE>	1639053320
10612	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	VAPORIZADOR	HB	SEVOFLURANE	1639053270
10613	153 - SERV BERA	VAPORIZADOR	HB	SEVOFLURANE	1639053280
10682	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	OXIMAG	MAGNAMED	6384
10739	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	ROSSMAX	SA210	SP160800104
10740	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	IX520160903765
10741	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	IX520160903866
10748	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	125
10749	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	128
10750	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	127
10761	23 - GERAPOIO DIAGNOST TRATAMENTO	CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	VIVO	317058659
10762	110 - SERV TOMOGRAFIA	CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	VIVO	317058660
10763	153 - SERV BERA	CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	VIVO	317058661
10764	107 - 7 REAS COMUNS	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034825
10765	107 - 7 REAS COMUNS	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034832
10766	426 - ENG. CLINICA - CRER	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034826
10767	107 - 7 REAS COMUNS	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034834
10768	107 - 7 REAS COMUNS	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034829
10769	107 - 7 REAS COMUNS	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034822

10770	107 - 7 REAS COMUNS	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034820
10771	107 - 7 REAS COMUNS	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034818
10772	107 - 7 REAS COMUNS	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034823
10773	107 - 7 REAS COMUNS	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	CMOS DRAKE	LIFE 400	817034819
10774	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS	COBAS	B121	15654
10775	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	MAQUINA UNITARIZADORA DE	OPUSPAC	30X	MUE00366408
10776	32 - SERV HIDROTERAPIA	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	37TDIN0000009
10777	54 - SERV PATRIMONIO	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	37TDIN0000005
10778	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	27TDIN0000005
10779	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	37DIN0000004
10783	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	IBRAMED	NEURODYN II	356840017
10784	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	BIPAP	RESPIRONICS	SYNCHRONY	6024349
10785	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	TRANSDUTOR	ESAOTE	CA431	177/10518
10787	54 - SERV PATRIMONIO	DINAMOMETRO DE	KRATOS	< a definir >	D021205
10788	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	TRANSDUTOR	ESAOTE	LA435REF9600173000	8131
10789	54 - SERV PATRIMONIO	DINAMOMETRO DE	KRATOS	< a definir >	D020801
10797	215 - DIRETORIA MULTIPROF DE REAB	AP. ELETROESTIMULACAO	QUARK	DUALPEX 961	17-133
10807	119 - SUPERV DE CME	LAVADORA	SANDERS	SW3000WJ	SW3000197
10814	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	LOOK	SRN01	285
10867	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT 100	UT100A1506056
10869	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CONDUTIVIMETRO PORTATIL	ION	CON 500	2013008979
10891	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	153301716
10892	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	153301715
10933	426 - SERV ENGENHARIA CLINICA	Simulador	R&D MEDIQ	HS30F	15490110
10981	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	LAC0000292
10982	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	LAC000294
10983	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	lac0000295

10984	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS 501 LX	LAC0000293
10985	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	ss 501 lx	lac0000291
10992	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360	G171040117
10993	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360	G171060222
10994	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360	G171040124
10995	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360	G171040111
10999	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	CJ. SERRA P/ GESSO	STRYKER	840 CAST CUTTER	307902523
11000	107 - 7 REAS COMUNS	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63595
11001	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63744M/00
11002	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63727M/00
11003	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49195M/00
11004	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63975M/00
11005	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63638M/00
11006	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63634M/00
11007	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63747M/00
11008	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63688M/00
11009	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63601M/00
11010	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63589M/00
11011	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	59555M/00
11012	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49165M/00
11013	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63639M/00
11014	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63726M/00
11015	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63991M/00
11016	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49178M/00
11017	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63584M/00
11018	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63656M/00
11019	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49116
11020	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63733M/00
11021	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63983M/00
11022	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63753M/00
11023	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	55291M/00
11024	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63988M/00
11025	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63660M/00
11026	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63666M/00

11027	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	55247M/00
11028	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49114M/00
11029	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63738M/00
11030	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49558M/00
11031	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63631M/00
11032	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63647M/00
11033	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	59510M/00
11034	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63586M/00
11035	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63685M/00
11036	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	64007M/00
11037	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49128M/00
11038	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63749M/00
11039	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49111M/00
11040	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63588M/00
11041	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63658M/00
11042	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	59550M/00
11043	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63754M/00
11044	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49131M/00
11045	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49180M/00
11046	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	49150M/00
11047	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63728M/00
11048	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63671M/00
11049	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63698M/00
11052	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR DE GASES RESPIRATORIOS	COBAS	B121	15815
11053	469 - AG/ENFERMAGEM TRANSFUSIONAL	FREEZER	FANEM	3347/13	NAO068448
11054	469 - AG/ENFERMAGEM TRANSFUSIONAL	FREEZER	INDREL	CLC-300DAF	53430
11056	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ELETRONEUROMIOGRAFIA	NEUROSOFT	neuro tes	70201
11173	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42447M/00
11174	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52157M/00
11175	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	59219M/00
11176	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42366M/00
11177	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	43981M/00
11178	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52161M/00

11179	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52169M/00
11180	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52162M/00
11181	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32501M/00
11182	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52167M/00
11183	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42505M/00
11184	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42510M/00
11185	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42460M/00
11186	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52166M/00
11187	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	42369M/00
11188	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52158M/00
11189	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52159M/00
11190	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52164M/00
11191	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52178M/00
11192	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52180M/00
11193	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52160M/00
11194	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46761M/00
11195	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52173M/00
11196	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52168M/00
11197	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	63321M/00
11198	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	61813M/00
11199	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	45909M/00
11200	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52177M/00
11201	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52176M/00
11203	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300171
11204	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300172
11205	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300173
11206	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300174
11207	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	101816300175

11208	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300176
11209	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300177
11210	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300178
11211	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300179
11212	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300180
11213	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300181
11214	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300182
11215	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300183
11216	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300184
11217	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300185
11218	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300186
11219	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300187
11220	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300188
11221	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300189
11222	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	1018016300190
11223	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	52170M/00
11301	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	CONTADOR DE COLT NIAS ELETRT NICO CP-	PHOENIX	CP-600	3926
11310	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	MICROSCOPIO	NIKON	E200	624819

11361	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL800MD	1831043
11362	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL800MD	1831044
11363	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL800MD	1831045
11364	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL800MD	1831046
11372	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57913M/00
11373	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57914M/00
11374	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57915M/00
11375	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57916M/00
11376	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57917M/00
11377	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	57990M/00
11378	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58040M/00
11379	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58094M/00
11380	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58095M/00
11381	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58096M/00
11382	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58097M/00
11383	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58098M/00
11384	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58099M/00
11385	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58100M/00
11386	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58101M/00
11387	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58102M/00
11388	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58105M/00
11389	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58106M/00
11390	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	58107M/00
11391	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	61296M/00
1141	110 - SERV TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	43538
1145	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
115	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	EVLAB	EV05	537
11501	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46584M/00
11502	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39173M/00
11503	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	40567M/00
11504	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36450M/00

11505	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36388M/00
11506	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31432M/00
11507	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46571M/00
11508	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46559M/00
11509	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31438M/00
11510	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	40581M/00
11511	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46570M/00
11512	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46563M/00
11513	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46590M/00
11514	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46579M/00
11515	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46565M/00
11516	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39175M/00
11517	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32568M/00
11518	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46592M/00
11519	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39172M/00
11520	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30549M/00
11521	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46581M/00
11522	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	33462M/00
11523	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46562M/00
11524	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32567M/00
11525	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46566M/00
11526	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30557M/00
11527	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46583M/00
11528	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46567M/00
11529	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46572M/00
11530	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31547M/00
11531	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	35714M/00
11532	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46561M/00
11533	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46556M/00
11534	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39170M/00
11535	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46560M/00
11536	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36386M/00
11537	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	41873M/00
11538	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46568M/00

11539	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30508M/00
11540	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46569M/00
11541	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36446M/00
11542	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46573M/00
11543	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36552M/00
11544	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30600M/00
11545	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32622M/00
11546	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39171M/00
11547	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	33461M/00
11548	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46587M/00
11549	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	35172M/00
11550	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46578M/00
11551	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46594M/00
11552	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46595M/00
11553	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46557M/00
11554	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46585M/00
11555	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39174M/00
11556	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39177M/00
11557	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31095M/00
11558	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46593M/00
11559	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46577M/00
11560	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	46591M/00
11573	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	CENTRIFUGA	FANEM	3400	TAO067652
11574	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	AGITADOR	FANEM	SHAKER2540	DAO069122
11575	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	BANHO MARIA UMIDO	FANEM	1102	GAO065789
11578	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	JHM MAQUINAS	MICROMATIC 420	13957
11579	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	JHM MAQUINAS	MICROMATIC 420	12106
116	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	EVLAB	EV05	
11618	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BALANÇ A	INI BLOC	ATX 224	D615400293
11648	236 - SERV RAO X	APARELHO RAO X	SIEMENS	LUMINOS RF CLASSIC	30038
1177	426 - ENG. CLINICA - CRER	MONITOR	DIXTAL	DX2010	050W08100
11775	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	MONITOR	WORLD LIFE	WL 70	wl702394
11776	110 - SERV TOMOGRAFIA	MONITOR	WORLD LIFE	WL 70	WL722397

11777	426 - ENG. CLINICA - CRER	MONITOR	WORLD LIFE	WL 70	wl702395
11778	153 - SERV BERA	MONITOR	WORLD LIFE	WL 70	WL702396
1178	426 - ENG. CLINICA - CRER	MONITOR	DIXTAL	DX2010	050W08102
11783	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	Cadeira para Exames	GIGANTE	CE 9000 X Expression	18447CEX
11786	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	718891801
11787	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	718891802
11788	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	718891803
11789	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ESTIMULADOR		B.BRAUN	STIMUPLEX
11790	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ESTIMULADOR		B.BRAUN	STIMUPLEX
11791	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	INCUBADORA	BIONOVA	ic10/20fr	37
11800	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31091M/00
11801	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31305M/00
11802	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32494M/00
11803	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30748M/00
11804	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31244M/00
11805	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34619M/00
11806	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31120M/00
11807	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	37365M/00
11808	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31247M/00
11809	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31081M/00
11810	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32490M/00
11811	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36664M/00
11812	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32441M/00
11813	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30842M/00
11814	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36599M/00
11815	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31392M/00
11816	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30072M/00
11817	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36258M/00
11818	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	38137M/00
11819	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31246M/00
11820	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30843M/00
11821	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36512M/00
11822	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31022M/00
11823	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31192M/00

11824	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36448M/00
11825	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31385M/00
11826	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31153
11827	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36659M/00
11828	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30434M/00
11829	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30874M/00
11830	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30702M/00
11831	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36445M/00
11832	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	38163M/00
11833	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36510M/00
11834	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30952M/00
11835	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31191M/00
11836	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30190M/00
11837	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	39508M/00
11838	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32495M/00
11839	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30873M/00
11840	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31243M/00
11841	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36871M/00
11842	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31230M/00
11843	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36358M/00
11844	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31380M/00
11845	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32492M/00
11846	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36333M/00
11847	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36955M/00
11848	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31307M/00
11849	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	32396M/00
11850	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	41209M/00
11851	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	40951M/00
11852	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	40834M/00
11853	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	37350M/00
11854	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	37107M/00
11855	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31584M/00
11856	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	36773M/00
11857	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30045M/00

11858	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	40851M/00
11859	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	30841M/00
11860	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	AP. DE ANESTESIA BLINDADO	DRAGER	FABIUS MRI	ASLJ00007
11907	119 - SUPERV DE CME	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	1646055640
11908	119 - SUPERV DE CME	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	1646055830
11909	119 - SUPERV DE CME	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	1646055850
11910	119 - SUPERV DE CME	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	1646055840
11911	119 - SUPERV DE CME	INCUBADORA	BIO CONTROL	6 T	604155023
12034	SERV. ELETRONEUROMIOGRAFIA - INATIVO	ESTIMULADOR	NEUROZAPPER	< a definir >	
12190	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR771
12191	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR772
12192	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR773
12193	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR774
12194	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR775
12195	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR776
12196	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR777
12197	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR778
12198	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR779
12199	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR780
12200	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR243
12201	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR244
12202	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR245
12203	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR246
12204	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR247
12205	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR248
12206	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR249
12207	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	GENERAL MEDITECH	G1B	G1B141BR250
1230	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	RESSONANCIA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	25590
12501	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	MANUAL STATION	GRIFOLS	MANUAL STATION	89945
12502	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	SPIN	GRIFOLS	DG SPIN	320003213
12503	469 - AG/\\ NCIA TRANSFUSIONAL	THERM	GRIFOLS	DH THERM	3190006083
12504	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	MONITOR	PHILIPS	MR400	US53202429
1253	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CARDIOVERSOR	ECAFIX	CP1000S	10024

12531	119 - SUPERV DE CME	INCUBADORA	BIONOVA	IC10/20FR	7
12532	119 - SUPERV DE CME	INCUBADORA	BIONOVA	IC10/20FR	11
1326	153 - SERV BERA	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	DX2515	
1327	110 - SERV TOMOGRAFIA	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	DX2515	
1328	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	DX2515	
1329	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	DX2515	4500
1359	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	OXIMETRO DE PULSO	NONIN	8600FO	14000
1634	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	3044
1654	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	LITOTRITOR PNEUMATICO	T-THOR	PRP	1500
1679	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	PR 5000 STD	1400
1715	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. VIDEO ARTROSCOPIA	OLYMPUS	OTV 57	7683240
1716	119 - SUPERV DE CME	SERRA	AESCU LAP	ELAN-ECGA830	3434
1721	433 - GINÍ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. DE BIOFEEDBACK	MIOTEC	MIOTOOL 400	417
1726	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE IRRIGACAO P/ ARTROSCOPIA	ARTHREX	NAPLE FL 3408	608245
17307669	469 - AG/ NCIA TRANSFUSIONAL	DISPENSADOR	GRIFOLS	DG DISPENSER PLUS	17307669
1775771	433 - GINÍ SIO NEURO E FISIO ADULTO	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	< a definir >	1775771
177693	204 - SERV CRER EM CASA	ESFIGMOMANOMETRO	HEIDJI	< a definir >	177693
1,80517E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180517102158
1,80517E+11	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180517104319
1,80517E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180517113859
1,80815E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180816221128
1,80817E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180817040828
1,80908E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180908014848
1,80913E+11	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180913123018
1,80914E+11	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	< a definir >	180914004608
1,80914E+11	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180914022647
1890459	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180822020348
1890460	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180822045207
1890461	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180822010207
1890462	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	160323232758
1890463	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180822021257
1890464	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	160713180817
1890465	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK	180822044958

1955	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-6600 SM	AA0707002
1956	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-6600 SM	AA0707001
1957	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-6600 SM	AA709002
1987	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CENTRIFUGA	CELM	LS-3 PLUS	1161
2004	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. SERRA P/ GESSO	STRYKER	840 CAST CUTTER	307902503
201846	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	HEMODIÁLISE	B.BRAUN	DIALOG+	201846
2027	11 - SERV URODINAMICA	CJ. P/ URODINAMICA CONVENCIONAL	DYNAMED	DYNAPACK MPX 816	20050990-1
2054	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	AP. DE ANESTESIA BLINDADO	K.TAKAOKA	SANSEI RM	0A023193
2138	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI PICO	6627103084
2289	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	ELETRONEUROMIOGRAFIA	NEUROTEC	EQPE041 NEUROMAP ENMG/PE	115175
2311	154 - SERV MAMOGRAFIA	IMPRESSORA	FUJI	DRY PIX 4000	60346M
2406	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2010	0090W15723
2502	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR AUTOMATICO DE	BIOSYSTEMS	A15	831052321
2560	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	38815M
2562	119 - SUPERV DE CME	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	3887M
2563	119 - SUPERV DE CME	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	44834M
2564	119 - SUPERV DE CME	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	42992M
2565	119 - SUPERV DE CME	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	42881M
2566	119 - SUPERV DE CME	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	42932M
2567	119 - SUPERV DE CME	GABINETE	BAUMER	EA 3403	9330167
2591	23 - GERAPOIO DIAGNOST TRATAMENTO	NEGATOSCOPIO	KONEX	127X100 CM	39063M
2592	23 - GERAPOIO DIAGNOST TRATAMENTO	NEGATOSCOPIO	KONEX	184X10X52 CM	40920M
2596	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	BALANÇ A	FILIZOLA	BABY	40945M
2599	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	B. BAIAO	< a definir >	314310
2657	54 - SERV PATRIMONIO	AP. DE ASPIRACAO COMPACTO	NS	ASPIRA MAX	60625M
2658	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	AP. DE ASPIRACAO COMPACTO	NS	ASPIRAMAX	60433M
2746	159 - SERV DE POLISSONOGRAMIA	BIPAP	RESPIRONICS	SYNCHRONY	60378M
2748	433 - GINÁ SIO NEURO E FISIO ADULTO	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	RESPIRONICS	EVERFLO	38965M

2749	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	COUGHT ASSIST C/ MASCARAS ADULTA E PEDIATRICA	RESPIRONICS	< a definir >	11996
276	439 - SERV DE ELETROCARDIOGRAMA	ELETROCARDIOGRAFO	MICROMED	WINCARDIO	3000
277	102 - SUPERV FARMACIA	SELADORA	ODONTOBRAS	THERMO PLUS 2	802032505
2782	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MICROMOTOR	NSK	VOLVERE VMAX	38759M
2784	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ESTUFA	ODONTOBRAS	ECB II DIGITAL	60267M
2893	102 - SUPERV FARMACIA	SELADORA	SULPACK	SM 300 LIGHT	60392M
2928	119 - SUPERV DE CME	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	MACON	MA-9000	21121340
2929	119 - SUPERV DE CME	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	MACON	MA-9000	22442970
2930	119 - SUPERV DE CME	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	MACON	MA-9000	22442971
2931	119 - SUPERV DE CME	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	MACON	MA-9000	4AZT2356
2932	119 - SUPERV DE CME	SERRA	MACON	MA-8000	155
2933	119 - SUPERV DE CME	SERRA	MACON	MA-8000	156
2934	119 - SUPERV DE CME	SERRA	MACON	MA-8000	153
2935	119 - SUPERV DE CME	SERRA	MACON	MA-8000	154
2963	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307072
2965	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307025
2966	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307085
2967	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307084
2968	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307074
2969	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307052
2970	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307044
2971	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307090
2972	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307062
2973	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307028
2974	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916881
2975	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916838
2976	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916834
2977	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916911

2978	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916912
2979	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916841
2980	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916866
2981	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916887
2982	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
2983	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916900
2984	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916890
2985	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591266
2986	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916909
2988	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
2989	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
2991	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT0450	2228-02
2993	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3006	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3007	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-02
3015	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3016	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-02
3024	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01

3025	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-02
3035	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3036	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3042	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-02
3043	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-02
3051	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3052	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3060	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3061	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3069	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3070	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3078	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3079	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3087	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3088	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3096	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3097	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01

3105	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3106	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3114	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3115	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3123	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	
3124	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT0456 EVOLUTION	222801
3132	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3133	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3141	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3142	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3150	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3151		CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3159	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3160	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	222802
3168	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3169	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02

3177	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3178	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3186	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3187	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3191	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3192	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3193	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3194	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3195	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3196	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3197	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3198	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02

3199	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3200	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3201	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3202	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT0450	2228-02
3203	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3205	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3208	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916904
3209	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591264
3210	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916897
3211	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916861
3213	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	112900062
3214	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916857
3215	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916872
3219	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP3	110313079
3220	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916854
3230	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591267
3244	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916873
3257	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01

3263	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	2228-02
3275	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3282	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3289	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3292	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3301	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307058
3302	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307089
3303	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916892
3304	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307082
3305	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307091
3307	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916895
3308	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101306967
3309	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307081
3310	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307087
3311	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307050
3312	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307078
3313	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MONITOR	DIXTAL	DX2020	101307005
3320335	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	PAQUIMETRO	< a definir >	< a definir >	3320335
3320337	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	PAQUIMETRO	< a definir >	< a definir >	3320337
3325	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CENTRAL DE MONITORIZACAO P/ TELEMETRIA	DIXTAL	DX 20CTO-P	528
3338	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	APARELHO RAO X MOVEL	SIEMENS	POLYMOBIL	21308
3339	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CENTRAL DE MONITORIZACAO P/ TELEMETRIA	DIXTAL	DX 20CTO-P	529

3344	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591265
3349	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3357	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	EVEREST	VSN-P402B	1010611
3390	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916851
3404	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304575
3406	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00228
3407	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591269
3408	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916878
3409	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00229
3412	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3443	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3447	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3448	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3451	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3456	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3458	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3466	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3467	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	222802

3475	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3476	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2208-01
3484	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3490	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3492	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3493	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3494	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3497	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	222802
3498	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3501	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3503	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304634
3505	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3508	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304645
3512	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3513	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304610
3514	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304577
3532	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01

3534	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3542	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3549	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3550	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3554	107 - 7 REAS COMUNS	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3562	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3567	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-01
3574	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
3578	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3579	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	2228-02
3601	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	VENTLOGOS	VLP 2000E	150811
3603	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	VENTLOGOS	VLP 2000E	013-0811
3605	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	DX 2010 ETC02	100C08300
361	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	
3612	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	CENTRA	92901223
3614	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CABECA DE CAMERA P/ SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA	OLYMPUS	VISERAOTV-57	7119805
362	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	
3639	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304618
3646	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3650	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	DX 2010 ETC02	100C08297
3653	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	58480211
3657	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	93401009

3660	107 - 7 REAS COMUNS	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3662	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ARMARIO	OLYMPUS	< a definir >	
3673	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FONTE DE LUZ	OLYMPUS	CLV-S40	7017333
3675	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591262
3676	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00227
3677	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	58500211
3679	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304576
3680	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00231
3684	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	INSUFLADOR ELETRONICO E CO2 P/	OLYMPUS	UH1-3	7013518
3697	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
370	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3711	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	AP. DE ELETROESTIMULACAO P/ ACUPUNTURA	SIKURO	DS100JR	JR011712
3712	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	AP. DE ELETROESTIMULACAO P/ ACUPUNTURA	NKL	EL608	AM00953
3714	54 - SERV PATRIMONIO	AP. DE ELETROESTIMULACAO P/ ACUPUNTURA	NKL	VFIX	AV00537
372	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
373	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
374	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
375	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
376	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	

377	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
378	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3782	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30250
3783	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	30255
3783075	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	AP. DE ASPIRACAO COMPACTO	NS	ASPIRAMAX	3783075
3785	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916852
379	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3792	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	TRILOGY 100 INVASIVO E NAO INVASIVO	RESPIRONICS	TRILOGY 100	TV110091730
3793	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	TRILOGY 100 INVASIVO E NAO INVASIVO	RESPIRONICS	< a definir >	TV110061106
3794	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	BIPAP	RESPIRONICS	SYNCHRONY II LA1029756	5222635
3795	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	BIPAP	RESPIRONICS	SYNCHRONY II	6002386
380	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3801	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC300	7036
3804	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7041
3805	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7039
3806	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7034
3808	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC300	7040
3809	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7035
381	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3810	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7043
3811	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7037
3812	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7038
3813	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7033
3814	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	FOCO AUXILIAR CLINICO	MICROEM	FC 300	7044
3816	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	EQUIP. DE EMISSOES OTO ACUSTICAS EVOCADAS	OTODYNAMICS	OTOPORT	OLP/11083620 GSN Q4N

382	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
383	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
384	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3841	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO RAO X MOVEL	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	21309
3846	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	58600211
3849	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	92901224
385	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3852	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3854	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	AA0650581
3855	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	92901225
3859	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916910
386	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3860	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEO PROCESSADOR	OLYMPUS	CN-150	7044672
3864	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	GE	CARDIOCAP 5	6613125
3866	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	COVIDIEN	BIS VIEW	V1102614
3868	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00670
387	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	6060
3871	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	92901226
3874	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
3878	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916859
388	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3881	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00230
3882	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304612
3883	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916886
3884	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF683	58580211

389	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3891	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916863
3892	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	N10360916905
3894	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF683	58570211
3895	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	ETCO2 DX 2010	100C08307
3896	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304587
390	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
391	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
392	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3925	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110506064423
3926	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110414181301
3927	433 - GIN 7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110331195512
3928	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110407115631
393	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3930	54 - SERV PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11CTB	110331195513
3932	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3933	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3934	105 - SERV CURATIVOS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3935	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3936	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
394	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3940	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110323182454
3941	54 - SERV PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11CTB	110407145134
3942	54 - SERV PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11CTB	110331183024
3944	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3945	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3946	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3947	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	

3948	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3949	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
395	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3950	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3950054	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	AP. DE ASPIRACAO COMPACTO	AspiraMax	< a definir >	3950054
3951	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3952	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3954	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3955	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
396	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
397	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3970	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3971	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
3972	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3973	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3974	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3975	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3976	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3977	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3978	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3979	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3980	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
3981	107 - 7 REAS COMUNS	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110406223521
3983	209 - GER FONOAUDIOLOGIA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110407163252
3985	209 - GER FONOAUDIOLOGIA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110402105642
3986	209 - GER FONOAUDIOLOGIA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110414201044
399	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
3990	435 - GIN7 SIO INFANTO JUVENIL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110331220411

400	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4000	435 - GIN7 SIO INFANTO JUVENIL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
4008	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	DIAPUMP R2D2 089	SAH92024
4009	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	DIAPUMP R2D2 089	SAH92021
4010	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089 DIAPUMP R2D2	SAH92023
40177693280	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	HEIDJI	< a definir >	40177693280
4036	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	BR360R	N10360916916
4044	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10021
4062	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE	DIXTAL	DX2010	100C08301
4063	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MARCAPASSO CARD^ ACO EXTERNO	MEDTRONIC	5348	PEP103817R
4064	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE	DIXTAL	DX 2010 ETCO2	100C08313
4065	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MARCAPASSO CARD^ ACO EXTERNO	MEDTRONIC	5348	PEP103825R
4066	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10019
4067	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I09873
4068	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10012
4121	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	DX2010	100C08315
4122	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	ETC02	090C07374
4253	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304643
429	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4291-2	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	OTOSCOPIO	RIESTER	LED L2	4291-2
430	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
431	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
432	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	

433	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
434	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
435	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4353	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	DIAPUMP R2D2	SAH92025
4354	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	DIAPUMP R2D2 89	SAH92022
4355	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	89 DIAPUMP R2D2	SAH92026
436	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
437	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
438	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
439	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4397	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. LASER	IBRAMED	LASERPULSE	5551
4399	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. LASER	IBRAMED	LASERPULSE	5552
440	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4400	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. LASER	IBRAMED	LASERPULSE	5442
441	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
442	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
443	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	6076
444	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
445	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
446	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	

447	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
448	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
449	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
450	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
451	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
452	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
453	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
454	159 - SERV DE POLISSONOGRAFIA	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4549	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE1108014
455	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
4550	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE 1108009
4551	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE1108011
4552	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE1108012
4553	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B 3600-SM	AE1108008
4554	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE1108006
4555	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600 SM	AE1108007
4556	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	DELTRONIX	B-3600SM	AE1108013
457	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
458	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
459	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
460	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	

4636	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520756
4637	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520753
4638	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520749
4639	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520748
4640	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520754
4641	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520750
4642	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520757
4643	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520755
4644	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED II 4052	40520752
4645	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. LASER	CARCI	LASER MED 4098	40980546
4646	224 - GER ATEND PACIENTE INTERNADO	AP. LASER	CARCI	LASER MED 4098	40980545
4647	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. LASER	CARCI	LASER MED 4098	40980549
4648	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. LASER	CARCI	LASER MED 4098	40980548
4649	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	AP. LASER	CARCI	LASER MED 4098	40980547
465	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	
4650	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442811
4651	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442812
4652	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442814
4653	107 - 7 REAS COMUNS	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442810
4654	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442804
4655	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442813
4656	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV	41442809
4657	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442815
4658	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442803
4659	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442805
4660	54 - SERV PATRIMONIO	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442816
4661	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ULTRASSOM	CARCI	SONOMED IV 4144	41442808
4662	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540844
4663	224 - GER ATEND PACIENTE INTERNADO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540838
4664	224 - GER ATEND PACIENTE INTERNADO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540831
4666	434 - GIN ⁷ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540843
4668	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540839
4669	433 - GIN ⁷ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540845
467	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	6320

4670	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540841
4671	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540834
4672	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540835
4673	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540842
4674	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540847
4675	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540833
4676	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	AP. ELETROESTIMULACAO	CARCI	FESMED IV 4054	40540846
4677	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC2KLA01
4678	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC3HLBO2
4679	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC1ILD17
468	110 - SERV TOMOGRAFIA	VAPORIZADOR	K.TAKAOKA	0	1925
4680	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC1ILD07
4681	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC1ILD18
4682	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ MICROONDAS	KLD	MICROTHERM C/ GABINETE	CC1ILD13
4683	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED 2	40223029
4684	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED 2	40223028
4685	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED 2	40223027
4686	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED2	40223025
4687	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED 2	40223026
4688	434 - GINŕ SIO DE ORTOPEDIA	AP. DIATERMIA P/ ONDAS CURTAS	CARCI	DIATERMED 2	40223030
468941	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089-AME	1134
4694	142 - SERV TRANSPORTE HOSPITALAR	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	110414201944

4695	142 - SERV TRANSPORTE HOSPITALAR	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
4696	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	< a definir >	
4723	435 - GIN7 SIO INFANTO JUVENIL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
4724	209 - GER FONOAUDIOLOGIA	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
4726	142 - SERV TRANSPORTE HOSPITALAR	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110331222914
475797	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	Bico de Bunsen	< a definir >	< a definir >	
475798	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	Bico de Bunsen	< a definir >	BIOPAR	50
475801	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	< a definir >	BIOPAR	
475802	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	< a definir >	BIOPAR	
475803	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	< a definir >	BIOPAR	
475850	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	135
475851	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	136
475852	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	SECADOR	SUZUKI	SEC30	1018
475853	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	SECADOR	SUZUKI	SEC30	1017
475854	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	CALANDRA	SUZUKI	CLM2545	126
475873	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CR	FUJI	CR XG-1 CONSOLE CR-IR364CL	26322810
476585		AUDIOMETRO CLINICO	INTERACOUSTICS	AD229B	112018
476586		AUDIOMETRO CLINICO	INTERACOUSTICS	AD229B	112019
476587	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	REDUSOM	RS180ST	
476588		CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	REDUSOM	RS180STD	
476589	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	IMPEDANCIOMETRO	INTERACOUSTICS	AZ27	105986
476590	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	IMPEDANCIOMETRO	INTERACOUSTICS	AZ27	111626
476730	110 - SERV TOMOGRAFIA	AP. DE ANESTESIA	K.TAKAOKA	FUJI MAXIMUS	1925
476737	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR AUTOMATICO DE	BIO RAD	BIO 2000	9990
476768	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	Podoscopio	CARCI	CARCI	659
476771	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	LARINGOSCOPIO	MISSOURI	MISSOURI	
476774	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ESTUFA	DeLeo	DL-SE 50X40X50	999
476776	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	HOMOGEINIZADOR	PHOENIX	PHOENIX	490
477908	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR AUTOMATICO DE	ROCHE	9180	3112349180
477918	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	CAMPO LIVRE	ACOUSTIC	FF-70/2	460

477920	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	CAMPO LIVRE	ACOUSTIC	FF-70/2	469
477921	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	Sistema Luminoso	ACOUSTIC	ACOUSTIC	645
477922	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	Sistema Luminoso	ACOUSTIC	ACOUSTIC	
478263	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	1210	
478264	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	< a definir >	33805
478265	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	< a definir >	DARF0020972
480599	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	HORIBA/ABX	MICRO 60 OT	37000
480602	236 - SERV RAO X	APARELHO RAO X	SIEMENS	MULTIX B	M467
481239	82 - SERV FABRICACAO PROTESES	BALANŕ A	KERN	< a definir >	3038
483273	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	AGITADOR	PHOENIX	AP-56	9859
483285	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESTIMULADOR	B.BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	3968
483291	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTIMULADOR	B.BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	
483386	95 - SERV ALMOXARIFADO A	BALANŕ A	FILIZOLA	PERSONAL	1575
483423	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	MICRO CAMERA	KARL STORZ	ENDOVISION XL	BG600895-P
483425	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	STORZ	< a definir >	188056
483781	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089-AME	1134
483782	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	FANEM	089-AME	1134
483783	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	BANHO MARIA UMIDO	FANEM	102	548
483815	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	BANHO MARIA UMIDO	FANEM	< a definir >	548
483831	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	AUTOCLAVE	FANEM	415	2625
483833	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	AGITADOR	FANEM	255-B	630
4918	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
5027	153 - SERV BERA	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
5040	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	
5041	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	
5042	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	
5044	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	
5045	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	71050-C	

5046	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5047	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
5048	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5049	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
5050	153 - SERV BERA	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5051	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
5052	110 - SERV TOMOGRAFIA	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5053	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5054	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	WELCH ALLYN	< a definir >	
5055	153 - SERV BERA	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5056	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5057	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5058	153 - SERV BERA	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5059	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5060	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CJ. LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	C60813 C/ CABO E LAMINAS	
5067	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	1210	H0971270042
5068	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	1210	H0971270062
5069	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	1210	H0971270056
5070	436 - GINŕ SIO DE INTERNACAO	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	1210	H0971270068
5094	154 - SERV MAMOGRAFIA	AP. DE MAMOGRAFIA	GE	2230891 SENOGRAPHE D	XM359359BU7
5097	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	BALANŕ A	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	002330/2011
5098	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	BALANŕ A	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	002332/2011
5099	96 - SERV ALMOXARIFADO B	BALANŕ A	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	002333/2011
5100	161 - SERV PROGRAMA AGIR + SAUDE	BALANŕ A	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	2331
5151	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	BALANŕ A	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	2329
5152	96 - SERV ALMOXARIFADO B	BALANŕ A	BALMAK	MC-50	000137/2011

5153	97 - SERV ALMOXARIFADO N	BALANÇ A	BALMAK	BKH-300	000722/2011
5154	SERV RAO - X	BALANÇ A	BALMAK	BKP- 500 B	000005/2011
524	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
5267	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	MICROSCOPIO	DFV	150018 M1232	3406
5269	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304578
528	102 - SUPERV FARMACIA	Capela de Fluxo Laminar	TROX	< a definir >	2596
529	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	Capela de Fluxo Laminar	TROX	< a definir >	9667
530	102 - SUPERV FARMACIA	Capela de Fluxo Laminar	TROX	< a definir >	2594
531	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
532	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
533	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
534	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM	MERCEDES	MI 570 (JADE)	
54252	110 - SERV TOMOGRAFIA	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	MEDRAD	VISITRON	54252
5510	107 - 7 REAS COMUNS	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5514	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5521	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5527	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5535	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5558	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5612	107 - 7 REAS COMUNS	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5619	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
562	158 - SERV DE ELETROENCEFALOGRAMA	EletroMiografia	EMBLA	EMBLA 7000 60 CANAIS	1700
5700	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
5702	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00671
5703	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	GE	CARDIOCAP 5	6735150
5704	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	COVIDIEN	BIS VISTA	VT17207
5706	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
585	102 - SUPERV FARMACIA	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	

586	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	610
587	102 - SUPERV FARMACIA	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	
588	54 - SERV PATRIMONIO	CARDIOVERSOR	ECAFIX	MDF03	8000
589	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CARDIOVERSOR	ECAFIX	MDF03	
591	54 - SERV PATRIMONIO	CARDIOVERSOR	ECAFIX	MDF3	822
607403	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	1612706
611790	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	TELESCOPIO	KARL STORZ	26003BA	121Z1T
6159	119 - SUPERV DE CME	TELESCOPIO	KARL STORZ	< a definir >	25543
6160	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEO PROCESSADOR	KARL STORZ	XZS 100	GW215425
6164	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FONTE DE LUZ	OLYMPUS	CLK-4	7269841
6165	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	EVEREST	ECG35220V	32270313
6167	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEOSIGMOIDOSCOPIO	OLYMPUS	CF-Q150 L	2101897
6458	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI VARIO 588	6629303040
6513	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110331175154
6514	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110402105304
6515	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
6516	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
6517	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
6518	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6519	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079145	
6520	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6521	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6522	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6523	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6524	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6525	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6526	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6547	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	
6548	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	
6549	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	
6550	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	
6551	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	
6566	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR01117385

6567	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122419
6569	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR01117754
6633	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	AUDIOMETRO CLINICO	INTERACOUSTICS	PA5	757687
6635	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	VIDEO PROCESSADOR	OLYMPUS	CV-150	7146175
6636	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ARMARIO	OLYMPUS	TC-A1	B115050
6643	119 - SUPERV DE CME	OPTICA	KARL STORZ	27005FA 30CM	1679639
6648	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	EQUIP. PORTATIL DE ELETRONEUROMIOGRAFI	CARE FUSION	NCM 116939 VIKING QUEST	OL112307M
670	102 - SUPERV FARMACIA	SELADORA	R.BAICO	SELADORA	390
6703	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110323155911
6707	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6708	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6709	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6710	233 - AGIR	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6711	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
6712	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
673	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ELETRCARDIOGRAFO	ECAFIX	ECG-6	3400
676	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ELETRCARDIOGRAFO	ECAFIX	ECG-6	
679816	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX1RBSFA	9G04259
680529	119 - SUPERV DE CME	GABINETE	BAUMER	EA-34-03	1651058882
6835	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	ANCQ00232
6845	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	EQUIP. DE MONITORIZACAO INTRAOPERATORIA	VIASYS	NICOLET ENDEAVOR CR	SS110106M
6868	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	AUDIOMETRO CLINICO	INTERACOUSTICS	AC 33	851140
6869	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	AUDIOMETRO CLINICO	INTERACOUSTICS	AD229B	839183
6934	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304605
6937	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122367
6943	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
7016	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	683	58490211
7023	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	DX 2010 ETC02	100C08324
7026	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	7
7035	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	93401010
7048	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	58590211

7049	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	92901228
7079	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CENTRIFUGA	COLEMAN	80-2	19847
7086	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591268
7088	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122370
7162	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	COBAS E 411 AUTOMACAO DE EXAMES DE HORMONIOS	ROCHE DIAGNOSTICS	7410051	0998-36
7169	160 - SERV VECTONISTAGMOGRAFIA	VECTOELETRONISTAMOG RAFO	CONTRONIC	SCE/NISTAGMUS E107AR	263
7170	160 - SERV VECTONISTAGMOGRAFIA	SISTEMA DE VIDEO FRENZEL DIGITAL	CONTRONIC	< a definir >	1120
7172	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	OTOBEL	< a definir >	
7173	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	OTOBEL	AUDIOMETRIA	
7178	159 - SERV DE POLISSONOGRAFIA	KIT AOM	RESPIRONICS	OUTPUT MODULE	AM026197
7179	113 - SERV ULTRASSONOGRAFIA	ULTRASSOM	ESAOTE	MYLAB-50 XVISION	5721
7185	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	POTENCIAL EVOCADO	CARE FUSION	NICOLET VIKING QUEST	OL122342M
7186	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304644
7187	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MONITOR	DIXTAL	DX2023	102304633
7194	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE	DIXTAL	ETC02	9000
7195	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10022
7196	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10018
7197	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I10023
7198	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBP0	100I09875
7211	107 - 7 REAS COMUNS	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110407120542
7506	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	2228-01
7515	142 - SERV TRANSPORTE HOSPITALAR	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122347

7517	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CAPNOGRAFO NAO INVASIVO C/ BASE DE LEITURA	NOVAMETRIX	TIDAL WAVE 715	159207
7522	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	US00591263
7523	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122483
7601		SISTEMA DE AMPLIFICACAO AUDIOMETRIA EM	ACUSTICA ORLANDI	FF-70-SO-400	923
7602		SISTEMA DE AMPLIFICACAO AUDIOMETRIA EM	ACUSTICA ORLANDI	FF-70-SO-400	924
7618	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	CR03122428
786789	107 - 7 REAS COMUNS	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34994L/11
786790	107 - 7 REAS COMUNS	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34813L/11
786791	107 - 7 REAS COMUNS	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34945L/11
786793	107 - 7 REAS COMUNS	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34998L/11
786794	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34446L/11
786796	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34995L/11
786797	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	34775L/11
7998	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
828005426	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	MEDTRON	INJEKTRO	828005426
8388	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	122901305
8389	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	122901312
8439	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8440	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8441	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8442	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8443	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8444	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8445	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8446	435 - GIN7 SIO INFANTO JUVENIL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8447	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	

8448	107 - 7 REAS COMUNS	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8449	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8450	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8451	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	
8458	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR AUTOMATICO DE	MINDRAY	BS-380	WS-15000702
8459	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	NS	MA-12VCB/N	BU66388
8460	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ASPIRADOR CIRURGICO	NS	MA-12VCB/N	BU66389
8461	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	OSMOSE REVERSA	QUIMIS	Q842U220 220V	11090531
8462	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	CALANDRA	SUZUKI	CLM3080	121103288V1313 220
8463	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	92011013
8464	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	SECADOR	SUZUKI	SECADOR3100V	92011014
8466	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	TRANSDUTOR	ESAOTE	PA240 REF: 9600196000	3758
8530	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	APARELHO RAO X MOVEL	PROCION	ION 70X	00912162003-B
8533	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CONDENSADOR DE AMALGAMA	SDI	ULTRAMAT 2	110379
8534	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CONDENSADOR DE AMALGAMA	SDI	ULTRAMAT 2	110380
8535	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CAMARA ESCURA C/ ILUMINACAO	BIOTRON	ADVANCED	20123004763
8536	119 - SUPERV DE CME	SELADORA	CRISTOFOLI	300X8 TIPO MESA	SCB030120
8537	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	K000221
8538	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	K013160
8539	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	K013177
8540	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	DABI ATLANTE	PROFI NEO	K013174
8543	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	2012108053
8544	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	2012108054
8545		CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	2012108055
8546	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	2012108056
8615	SERV RAO - X	SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGEM	KODAK CARESTREAM	DRX1	K52409166

8692	153 - SERV BERA	SISTEMA PORTATIL INTEGRITY C/ OAE (ABR S/ SEDACAO)	VIVOSONIC	V500	VL0049
8694	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO DE COMPRESS ̄ O PNEUM̄ TICA	DVT	601E - BOMBA 02	2988
8695	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO DE COMPRESS ̄ O PNEUM̄ TICA	DVT	601E - BOMBA 08	3051
8696	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO DE COMPRESS ̄ O PNEUM̄ TICA	DVT	601E - BOMBA 05	4247
8697	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO DE COMPRESS ̄ O PNEUM̄ TICA	DVT	601E - BOMBA 03	3049
8698	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	APARELHO DE COMPRESS ̄ O PNEUM̄ TICA	DVT	601E - BOMBA 04	3086
8727	54 - SERV PATRIMONIO	MONITOR	CARDIOS	DYNA MAPA+	1302134160
8728	54 - SERV PATRIMONIO	MONITOR	CARDIOS	DYNA MAPA+	1302134161
8729	54 - SERV PATRIMONIO	MONITOR	CARDIOS	DYNA MAPA+	1302134162
8730	54 - SERV PATRIMONIO	MONITOR	CARDIOS	DYNA MAPA+	1302134163
8784	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	BIPAP	RESPIRONICS	LA1029756	6027527
8786	110 - SERV TOMOGRAFIA	CAIXA AQUECEDORA DE CONTRASTE	FANEM	1502 400W	RAJ13144
8787	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT	21541250
8788	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT	21541247
8789	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT	21541249
8790	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT	21541248
8854	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	6398
8855	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	6506
8866	132 - SUPERV NUTRICA O E DIETETICA	BALAN̄ A	CHARDER	MS 6000	C12017780
8879	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. LASER	HANDLE COOK	ODYSSEY 30B	29020-BZBRG
8895	113 - SERV ULTRASSONOGRAFIA	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	US11370354
8914	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CADEIRA ODONTOLOGICA	APRAMED	APM3 GII BGL	8898761

8918	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CONJUNTO ODONTOLOGICO	KAVO	< a definir >	
8981	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	LENSOMETRO	LENSMETER	GJD76002	29529
8982	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	LENSOMETRO	VISION	RT3000	30463
8983	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	SERRA	OSCILAN	R004774	713
8984	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	SERRA	OSCILAN	R004774	713
8NUT1024	469 - AG/ N CIA TRANSFUSIONAL	SELADORA	FRESENIUS	COMPOSEAL	8NUT1024
901974CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MESA DE CIRURGIA	MINDRAY	HYBASE 6100	G947003656
9047	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. DE PROFILAXIA	SCHUSTER	JETLAXIX SONIC BP	311485
9052	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	ELETRONEUROMIOGRAFI A DIGITAL	NEUROSOFTE	NEURO EMG MICRO 4	0755QV
9066	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	CADEIRA ODONTOLOGICA	APRAMED	ELT 3 P CONJ	8899907
9086	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	LOCALIZADOR APICAL	MIRCRO MEGA	APEX POINTER +	9082769
9087	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	VIBRADOR	VH	GOLDLINE	3729
9088	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	MOTOR ENDODONTICO	DENTSPLY	X SMART	3490050
9098	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	VITEK	BIOMERIOUX	< a definir >	CZC9334FGXQ
9099	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	BACT ALERT	BIOMERIOUX	< a definir >	211BS4176
911277	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S166
911278	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S258
911279	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S289
911280	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S005
911281	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S080

911282	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	C10513S257
9126	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT0450	822895
9127	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT0450	822894
9144	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	ESTIMULADOR	NEUROSOFT	MODULAR NEURO MS D	0222RX
9145	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	POTENCIAL EVOCADO	NEUROSOFT	NEURON SPECTRUM 4	0392QW
920991CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	EQUIP ELETR PORT MONIT	NEUROSOFT	NEURO-IOM	0052SX
9328	119 - SUPERV DE CME	MICROMOTOR	KAVO	KONCEPT SURG	2013102439
9333	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	AUTO REFRACTOR	HUVITZ	HRK - 7000	ZHK0001310034
935086	426 - ENG. CLINICA - CRER	CENTRIFUGA	FANEM	206BL	41468
9398	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	OXIMETRO DE PULSO	ROSSMAX	SA210	SP140100026
9407	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	RECORTADOR ODONTOLOGICO PARA GESSO	< a definir >	< a definir >	
9449	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	TELA DE ACUIDADE	< a definir >	< a definir >	
9489	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	BALANÇ A	BALMAK	ELC-15	45437
951958	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. LASER	IBRAMED	LASERPULSE	5554
951962	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	AP. LASER	IBRAMED	LASER PULSE	5553
952137	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150103072018
952141	19 - GER DEENFERMAGEM	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44 CBT	150103095757
952143	19 - GER DEENFERMAGEM	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150103152158
952144	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150103100057
952147	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150104005257
952152	19 - GER DEENFERMAGEM	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	150103022107
952155	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11CBT	190103195108
9578	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 1500	55561001026
9579	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 1500	55561001027
9580	204 - SERV CRER EM CASA	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 1500	55561001024
9581	54 - SERV PATRIMONIO	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 1500	55561001025
9582	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	MONITOR	DIXTAL	DX 2022L C	141817693

960932	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	MC 28-800	26222
960933	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	MC 28-800	2622
9666	160 - SERV VECTONISTAGMOGRAFIA	HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI	OTOMETRICS	TYPE1072	794079
9667	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI	OTOMETRICS	TYPE1072	794077
9668	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI	OTOMETRICS	TYPE1072	794078
969368	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	LAMPADA DE FENDA	TOPCON	SL-D8Z	8050018
969371	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	LAMPADA DE FENDA	HV VISION	< a definir >	
9698	56 - SERV HIGIENIZACAO	BALANÇ A	MICHELETTI	MIC 500	7142019/2014
969886	236 - SERV RAO X	CR	AGFA HEALTCARE	DX-M	12191
9699	217 - SERV RESIDUOS HOSPITALARES	BALANÇ A	MICHELETTI	MIC 500	7142020/2014
969901		CUFFOMETRO	VBM	ANALÉ GICO	1609329
9701	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	ESFIGMOMANOMETRO	MISSOURI	PEDESTAL ADUTO	145342
971191	113 - SERV ULTRASSONOGRAMA	ULTRASSOM	GE	LOGIC P6 PRO	LP6327580SU7
973090	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	CUFFOMETRO	VBM	ANALOGICO	1609382
973091		CUFFOMETRO	VBM	ANALOGICO	1609340
9745	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	INSTRAMED	CARDIOMAX	40803CM6603
9934	152 - SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	MODULO EXPANSAO COM PULSO PAREADO	NEUROSOFT	NEURO MS/D EXPANSION UNIT	0035RX
9981	23 - GERAPOIO DIAGNOST TRATAMENTO	NEGATOSCOPIO	DOCTORX	4 FILMES 18X24 2 CORPOS	
9990038	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	PAQUIMETRO	MITUTOY	< a definir >	BE055599
9990058	132 - SUPERV NUTRICAO E DIETETICA	IMPEDANCIOMETRO	Malton	BF906	3332
9990095	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	FOCO AUXILIAR CLINICO	Biomaster	< a definir >	
9990096	105 - SERV CURATIVOS	FOCO AUXILIAR CLINICO	Biomaster	< a definir >	249
9990102	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	LARINGOSCOPIO	MISSOURI	ADULTO	
9990201	119 - SUPERV DE CME	TREPO E DRILL PNEUMATICO	Drill	< a definir >	
9990202	119 - SUPERV DE CME	TREPO E DRILL PNEUMATICO	Drill	< a definir >	
9990243	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	TYCOS	DS44	20645613
9990248	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	BD	DUO SONIC	

9990292	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESTETOSCOPIO	BD	DUO SONIC	
9990294	19 - GER DEENFERMAGEM	ESTETOSCOPIO	DUOSONIC	< a definir >	
9990357	54 - SERV PATRIMONIO	DINAMOMETRO DE	NORTHCOAST	< a definir >	1850ET
9990361	107 - 7 REAS COMUNS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	270
9990362	107 - 7 REAS COMUNS	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN	
9990388	119 - SUPERV DE CME	ETICA	KARL STORZ	< a definir >	
9990447	119 - SUPERV DE CME	PEXA GUIA	KARL STORZ	< a definir >	27025G
9990455	158 - SERV DE ELETROENCEFALOGRAMA	EQUIP. DE VIDEO EEG E POLISSONOGRAMIA	EMBLA	EMBLA 7000 60 CANAIS	2006-C06223006-PUN-0130
9991704	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	BD	MDF 747	0
9991706	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	BD	MDF 747	0
9991709	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ESTETOSCOPIO	BD	MDF 747	0
9991711	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	BD	< a definir >	70706790
9991719	119 - SUPERV DE CME	OPTICA	KARL STORZ	27005BA	1121054
9991740	119 - SUPERV DE CME	LARINGOSCOPIO	FERRARI	< a definir >	0
9991741	119 - SUPERV DE CME	LARINGOSCOPIO	FERRARI	DIAM. 22MM X 170MM COMPR.	0
9991742	119 - SUPERV DE CME	LARINGOSCOPIO	FERRARI	DIAM. 22MM X 170MM COMPR.	0
9991743	119 - SUPERV DE CME	LARINGOSCOPIO	FERRARI	DIAM. 30MM X 180MM COMPR.	0
9991769	107 - 7 REAS COMUNS	CABO DE ILUMINACAO FIBRA OTICA	KARL STORZ	< a definir >	0
99991229	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	ESFIGMOMANOMETRO	BD	< a definir >	70694192
99991393	119 - SUPERV DE CME	CANETA DE MASTOIDECTOMIA	KAVO	KONCEPT 1:2	2009101796
99991394	119 - SUPERV DE CME	CANETA DE MASTOIDECTOMIA	KAVO	10 ABN	2009109609
99991397	119 - SUPERV DE CME	OPTICA	KARL STORZ	7230 BWA 30-	1652157
99991466	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	0
99991467	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	0
99991468	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	0
99991469	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	0
99991491	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	VENTILOMETRO DE WRIGHT	WSPIRE HEALTH	WRIGHT	2424S
99991492	433 - GIN7 SIO NEURO E FISIO ADULTO	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	513	13930350
99991513	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	100909155421

99991514	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	100929125702
99991517	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	100909144633
99991522	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS 4411CBT	101203161604
99991525	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991572	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-Q150	2103200
99991600	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-Q150	2140463
99991601	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	EQUIP. DE TESTE P/ SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA	OLYMPUS	GX9381	
99991708	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991710	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991776	54 - SERV PATRIMONIO	VIDEOCOLONOSCOPIO VIDEOSIGMOIDOSCOPIO	OLYMPUS	CF-Q150 L	2102401
99991777	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	EQUIP. DE TESTE P/ SISTEMA VIDEOENDOSCOPIA	OLYMPUS	MB-155	
99991779	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-Q150	2104632
99991788	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991790	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991793	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991799	209 - GER FONOAUDIOLOGIA	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110407120322
99991800	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110323175152
99991801	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991803	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
99991847	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	ARMARIO	TROLLEY	TC-71	B013721
9999185	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS44	110402104641
99991853	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	DS4	110407114922
99997778	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-Q150	2104625
A170907721	469 - AG/ N CIA TRANSFUSIONAL	PIPETA	GRIFOLS	DG PIPTTE	A17097721
BEGQ00522		VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00522
BEGQ00537	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00537
BEGQ00538	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00538
BEGQ00625	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00625
BEGQ00830	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00830

BEGQ00847	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ00847
BEGQ01689	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ01689
BEGQ01691	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEGQ01691
BEJN06344	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJN06344
BEJN06346	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJN06346
BEJN06348	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJN06348
BEJN06583	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJN06583
BEJP11054	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJP11054
BEJQ01762	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJQ01762
BEJQ01906	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJQ01906
BEJQ01912	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	VAPORIZADOR	GE	TEC7	BEJQ01912
FL0054	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
FL0055	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
FL0056	107 - 7 REAS COMUNS	ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079135	
FOTOFORO04	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	FOTOFORO	MISSOURI	DE PLASTICO	
FOTOFORO05	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	FOTOFORO	MISSOURI	DE PLASTICO	5
GB11230646	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	< a definir >	Advantage	GB11230646
GB11230659	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11230659
GB11230664	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11230664
GB11230677	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11230677
GB11231038	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231038
GB11231481	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231481
GB11231482	204 - SERV CRER EM CASA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231482
GB11231492	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231492
GB11231494	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231494

GB11231503	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	< a definir >	Advantage	GB11231503
GB11231505	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	advantage	GB11231505
GB11231506	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11231506
GB11232392	204 - SERV CRER EM CASA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	< a definir >	Advantage	GB11232392
GB11232394	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232394
GB11232400	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232400
GB11232404	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	gb11232404
GB11232420	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232420
GB11232421	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232421
GB11232440	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232440
GB11232465	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GB11232465
GB13440878	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13440878
GB13442659	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ADVANTAGE	GB13442659
GB13442731	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ADVANTAGE	GB13442731
GB13442754	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13442754
GB13442755	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ADVANTAGE	GB13442755
GB13442775	224 - GER ATEND PACIENTE INTERNADO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ADVANTAGE	GB13442775

GB13449717	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13449717
GB13451679	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13451679
GB13451687	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13451687
GB13451690	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GB13451690
GU08657765	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE	ACCU-CHECK	GU08657765
GU08657906	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU08657906
GU08663458	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU08663458
GU08663459	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU08663459
GU12108570	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU12108570
GU12108581	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU12108581
GU12108647	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU12108647
GU12108653	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU12108653
GU12435083	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435083
GU12435103	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435103
GU12435348	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435348
GU12435363	427 - SERV RECEPç AO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435363
GU12435512	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435512

GU12435536	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435536
GU12435538	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435538
GU12435539	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435539
GU12435542	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435542
GU12435544	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12435544
GU12437908	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437908
GU12437914	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437914
GU12437918	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437918
GU12437929	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437929
GU12437930	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437930
GU12437933	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU12437933
GU20432193	204 - SERV CRER EM CASA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU20432193
GU20432225	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU20432225
GU20432561	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU20432561
GU20433876	204 - SERV CRER EM CASA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU20433876
GU20607255	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU20607255
GU20607262	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU20607262

GU21108579	110 - SERV TOMOGRAFIA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU21108579
GU21108581	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	Advantage	GU21108581
GU21513361	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513361
GU21513431	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHEK	GU21513431
GU21513569	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513569
GU21513579	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513579
GU21513593	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513593
GU21513599	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU2153599
GU21514659	426 - ENG. CLINICA - CRER	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	Advantage	GU21514659
GU21514660	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21514660
GU21530319	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIVE	GU21530319
GU2153441	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513441
GU21596199	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ROCHE DIAGNOSTICS	ACTIE	GU21596199
GU251513559	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	ACTIVE	ACCU-CHECK	GU21513559
IN01	433 - GINŕ SIO NEURO E FISIO ADULTO	INCLINOMETRO DE	BASELINE	< a definir >	
MICLAB004	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	10ŕ L	7052014
MICLAB006	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	100ŕ L	107399
MICLAB007	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0 a 0,01ML	99154
MICLAB010	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	50 - 300 ŕ l	151240057
MICLAB011	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0 A 0,1ML	116978

MICLAB012	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0 A 0,05ML	121190
MICLAB013	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0,5 • 10 ㉑ L	CS66172
MICLAB014	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0 A 0,01ML	28851
MICLAB015	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	25㉑ L	29530
MICLAB016	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	100 • 1000㉑ L	2870
MICLAB017	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	20㉑ L	99154
MICLAB018	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	200㉑ L	74639
MICLAB020	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	0,1 A 1ML	10000225
MICLABPV001	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	145 ㉑ L	6127987
MICLABPV002	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	PIPETA	KACIL	280㉑ L	7003967
NB7627	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	ANALISADOR DE HEMOCULTURA	BD	BACTEC9050	NB7627
PAQ-03	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	PAQUIMETRO	< a definir >	< a definir >	
TC001	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC002	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC003	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC004	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC005	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC006	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC007	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC008	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC009	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC010	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC011	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC012	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC013	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC014	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC015	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC016	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC017	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC018	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC019	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC020	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC021	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601

TC022	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC023	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC024	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC025	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC026	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC027	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC028	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC029	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC030	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC031	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC032	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC033	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC034	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC035	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC036	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC037	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC038	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC039	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC040	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC041	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC042	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC043	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC044	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC045	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC046	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC047	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	INCOTERM	TRMOMED	LOTEDI040
TC048	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC049	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC050	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC051	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC052	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC053	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC054	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC055	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601

TC056	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC057	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC058	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC059	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC060	23 - GERAPOIO DIAGNOST TRATAMENTO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC061	110 - SERV TOMOGRAFIA	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC062	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC063	153 - SERV BERA	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC064	110 - SERV TOMOGRAFIA	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:511601
TC065	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC066	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC067	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC068	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC069	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC070	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC071	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC072	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC073	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC074	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC075	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC076	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC077	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC078	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC079	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC080	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TC081	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	G.TECH	TH1027	LOTE231801
TC082	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TERMOMETRO	OMRON	MC245	LOTE201801
TC083	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	LOTE:531701
TER002	96 - SERV ALMOXARIFADO B	TERMOMETRO	INCOTERM	7665	
THCAF15	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	TERMOHIGROMETRO
THCC03	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	7663	
THCME12	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME12
THCME13	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME13

THCME14	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME14
THCME15	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME15
THCME16	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME16
THCME17	119 - SUPERV DE CME	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THCME17
THENG02	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	7666	THENG02
THENG03	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	7666	
THENG04	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	7663	theng004
THFAR05	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THFAR05
THFAR06	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THFAR06
THFAR07	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THFAR07
THFAR08	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THFAR08
THFAR09	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THFAR09
THLAB10	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THLAB10
THLAC03	103 - LACTARIO	TERMOHIGROMETRO	PROLAB	< a definir >	THLAC03
THODONT21	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	TERMOHIGROMETRO
THPOSTO02	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THPOSTO02
THTOMO20	110 - SERV TOMOGRAFIA	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	
THTRANS18	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOHIGROMETRO	INCOTERM	< a definir >	THTRANS18
TIALMOX02	131 - SUPERV DE ALMOXARIFADO	TERMOMETRO	INCOTERM	INFRAVERMELHO	C0509014034
TIBIO06	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA T/ CNICA	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TIBIO06
TICAF003	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	MINIPA	INFRAVERMELHO-30 A 550	MT0350048156
TICAF05	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	INCOTERM	SCAN TEMP	E5012036675
TICC01	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	TERMOMETRO	INCOTERM	INFRAVERMELHO SEM CONTATO	TICC01
TIENG06	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	INCOTERM	SCAN TEMP	E5012035784
TINUT04	97 - SERV ALMOXARIFADO N	TERMOMETRO	INCOTERM	SCAN TEMP	E5012035412
TMALMOX34	131 - SUPERV DE ALMOXARIFADO	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMCAF15	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMCAF15
TMCAF32	131 - SUPERV DE ALMOXARIFADO	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMCC02	425 - SERV ALMOX SAT CENTR CIRURGICO	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMCC02
TMENG023	217 - SERV RESIDUOS HOSPITALARES	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	TMENG023
TMENG024	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	
TMENG025	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	TMENG025
TMENG026	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMENG026

TMENG027	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMENG027
TMENG028	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMENG028
TMENG033	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMENG034	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOMETRO	INCOTERM	7424	
TMENG035	426 - ENG. CLINICA - CRER	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMENG036	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	7424	
TMENUT02	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	TERMOMETRO	< a definir >	< a definir >	TMECOZ02
TMENUT03	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	TERMOMETRO	< a definir >	TP300	TI-005ST
TMFAR07	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMFAR07
TMFAR08	102 - SUPERV FARMACIA	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMFAR08
TMLAB09	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMLAB09
TMLAB10	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMLAB10
TMLAB12	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMLAB12
TMLAB22	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	7424	
TMLAB23	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INARCAN	7424	
TMLAB35	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMNUT04	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMCOZ04
TMNUT31	97 - SERV ALMOXARIFADO N	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	
TMPOSTO21	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	TMPOSTO21
TMPOSTO22	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	TERMOMETRO	INCOTERM	DIGITAL DE GELADEIRA	
TMSUN29	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	TERMOMETRO	INCOTERM	DE GELADEIRA	TMSUN29
TMSUN30	27 - SERV REFEITORIO E PRODUCAO	TERMOMETRO	INCOTERM	DE GELADEIRA	TMSUN30
TMTRANS14	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMTRANS14
TMUTI01	423 - SERV ALMOXARIFADO SATELITE UTI	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	TMUTI01
TMVLAB01	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	TERMOMETRO	INCOTERM	DE VIRDRO	TMVLAB01
TRE05	131 - SUPERV DE ALMOXARIFADO	TERMOMETRO	INCOTERM	TT05	TRE05
TREP01	119 - SUPERV DE CME	TREPARO E DRILL PNEUMATICO	MACOM	DIAMOND MAX MA-15000	228/234