

Ord. Compra: 33608
Solicitação: 16414
Nº. Processo: 1858/2016

Solic: SERV ENGENHARIA CLINICA
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:24/03/2017
Dt Limite:27/06/2017



Fornecedor: 15853 OPUSPAC - OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29 Insc Est.:
Endereço: R FRANCISCO STECK Nr.: 375 Compl.: SALA 01
Bairro: CAPIVARI Cep: 13290000
Cidade: LOUVEIRA UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s): LUCIANA
Telefone Comercial : 3878-1036 E-Mail : LUCIANA.VENDAS@OPUSPAC.COM

Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Nº 1655 CNPJ: 05.029.600/0001-04
Cidade: GOIANIA Insc. Est.: isento
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA Fone/Fax: 3995 5475 -
Responsável: DUILIO TADEU ALVES DE SOUZA CEP: 74653230 UF: GO

Sr. Fornecedor: RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S): DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H.
FORMA DE PAGAMENTO: CASO A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA
SUBSEQUENTE, SALVO PROGRAMAÇÃO DE DATA POSTERIOR PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS
DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO.
OBS.: EM CASO DE DEPÓSITO EM CONTA, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS
BANCÁRIOS, REFERENTES A EMPRESA CADASTRADA NESTA ORDEM DE COMPRA.

AS CERTIDÕES ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, PARA
REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

- 1.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- 2.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
- 3.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DA SEDE DA EMPRESA;
- 4.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA.
- 5.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

PUBLICADO NO SITE

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 24/03/2017 à 19/05/2017 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO Nº 1858/16 - VOL. I, II E III

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:

* CONVÊNIO MS Nº. 822049/15

O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA
COTAÇÃO Nº 1858/16.

INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Ord. Compra: 33608
Solicitação: 16414
Nº. Processo: 1858/2016

Solic: SERV ENGENHARIA CLINICA
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:24/03/2017
Dt Limite:27/06/2017



Fornecedor: 15853 OPUSPAC - OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
30924 MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS OPUS 30X	OPUS PAC			UNIDADE	1,0000	108.000,0000	0,0000		0,0000	108.000,00

Especificação:

- MAQUINA UNITARIZADORA DE DOSES: COMPRIMIDOS EM BLISTER CORTADO, AMPOLAS FRASCOS PEQUENOS E KITS.
- SISTEMA DE EMBALAGEM E ROTULAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL, COM CAPACIDADE DE ROTULAR E EMBALAR 2.600 UNIDADES HORA, NO MODO AUTOMÁTICO.

* EQUIPAMENTO UNITARIZA OS SEGUINTE ITENS:

- AMPOLAS DE 0,5 A 3 ML (SISTEMA AUTOMÁTICO VELOCIDADE 2.160 UNIDADES POR HORA);
- AMPOLAS DE 4 A 10 ML (SISTEMA AUTOMÁTICO VELOCIDADE 1.500 UNIDADES POR HORA);
- BLISTER CORTADOS (SISTEMA AUTOMÁTICO VELOCIDADE 2.600 UNIDADES POR HORA);
- FRASCOS PEQUENOS ATÉ 10 ML (SISTEMA MANUAL VELOCIDADE ESTIPULADA PELO OPERADOR);
- KITS, CONTENDO FRASCOS, AMPOLAS, GAZES, SERINGAS E AGULHAS (SISTEMA MANUAL VELOCIDADE ESTIPULADA PELO OPERADOR);

* APTO PARA UNITARIZAR, ROTULAR E SELAR PRODUTOS NAS SEGUINTE MEDIDAS DE EMBALAGENS:

- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO MED. 60 X 60 MM, SEM IMPRESSÃO;
- EMBALAGEM PARA BLISTER CORTADO MED. 60 X 60 MM, SEM IMPRESSÃO, MATERIAL FOTOSSENSÍVEL;
- EMBALAGEM PARA BLISTER MED. 60 X 60 MM, COM TARJA IMPRESSA;
- EMBALAGEM PARA AMPOLAS, MED. 60 X 100 MM, SEM IMPRESSÃO;
- EMBALAGEM PARA AMPOLAS, MED. 60 X 100 MM, SEM IMPRESSÃO PARA MATERIAL FOTOSSENSÍVEL;
- EMBALAGEM PARA AMPOLAS, MED. 60 X 100 MM, COM TARJA IMPRESSA;
- EMBALAGEM PARA FRASCOS PEQUENOS, MED. 70 X 130 MM, SEM IMPRESSÃO;
- EMBALAGEM PARA AMPOLAS GRANDES, MED. 70 X 130 MM, SEM IMPRESSÃO FOTOSSENSÍVEL;
- EMBALAGEM PARA AMPOLAS GRANDES, MED. 70 X 130 MM, COM TARJA IMPRESSA;
- EMBALAGEM PARA KITS MED. 90 X 150 MM;
- EMBALAGEM PARA KITS MED. 90 X 200 MM;

* ESTRUTURA:

- CONSTRUÍDA DE PLACAS DE ALUMÍNIO DE 12 MM DE ESPESSURA PINTADO, EVITANDO ASSIM OXIDAÇÕES E CORROSÕES FUTURAS NO EQUIPAMENTO;
- REVESTIMENTOS EXTERNOS E ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
- PEÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO REVESTIDO POR CAMADA DE NIQUELADO PARA PROTEÇÃO;
- GABINETE DE CONTROLE ELÉTRICO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, COM CHAVE;
- OPÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS ALIMENTADORES;
- COM 04 DISCOS ALIMENTADORES, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO UHMW POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA, SENDO: 02 DISCOS PARA BLISTER E 02 DISCOS PARA AMPOLAS.
- PÉS COM RODÍZIOS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E SISTEMA DE TRAVA DE AVANÇO PARA FIXAÇÃO NA MESMA POSIÇÃO;
- DISCO COM SISTEMA OPERATIVO DA IMPRESSORA COM LICENÇA SEM CUSTO ADICIONAL, PELA VIDA DO EQUIPAMENTO;
- SOFTWARE COM PROGRAMA PARA INTERFACE COM O SISTEMA DE GESTÃO (MV), APTO PARA RECEBER ARQUIVOS PONTO E VÍRGULA E ARQUIVOS DE TEXTO;
- ARQUIVO COM DESENHOS DAS 25 PRINCIPAIS FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO E TEXTO COMPLEMENTARES;
- IMPRESSORA E CONTROLADOR ACOPLADO;
- PORTA USB PARA INSERIR UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INGRESSO DE DADOS AO PROGRAMA DA IMPRESSORA;
- POTÊNCIA MÁXIMA: 1.300 WATTS;
- TENSÃO: 220 VOLTS;
- DIMENSÕES: 1050 X 650 X 1.100 MM (FRENTE X FUNDO X ALTURA);
- PESO: 130 KG;

* ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO:

- IMPRESSÃO DA HORA ATUAL DO RELÓGIO, DATAS E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE DATAS DE VALIDADE E CÓDIGOS DE BARRAS;

* SISTEMA DE SEGURANÇA DO OPERADOR:

- SISTEMA DE SEGURANÇA DO OPERADOR COM CIRCUITO DUPLO E ELEMENTOS HOMOLOGADOS PELA NORMA BRASILEIRA PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR.

* SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O MEDICAMENTO:

- SISTEMA DE SEGURANÇA DO PRODUTO, QUANDO ALGUM PRODUTO FICAR NA ZONA DE MORDENTES A MÁQUINA RETROCEDE E PARA FICANDO EM ALARME.

* SISTEMA AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA:

- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR.

PUBLICADO NO SITE

Ord. Compra: 33608
Solicitação: 16414
Nº. Processo: 1858/2016

Solic: SERV ENGENHARIA CLINICA
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.: 24/03/2017
Dt Limite: 27/06/2017



Fornecedor: 15853 OPUSPAC - OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

* ACOMPANHA:

- 02 BANDEJAS;
- 02 CONTAINERS RESERVATÓRIO;
- 200 MILHEIROS DE EMBALAGENS HERMÉTICAS PARA BLISTERS;
- 200 MILHEIROS DE EMBALAGENS HERMÉTICAS PARA AMPOLAS;
- 30 RIBBONS;

* GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

* MODELO: OPUS 30X.

Total dos Produtos (+):	108.000,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI (+):	0,00
Valor Total dos Descontos (-):	0,00
Valor Outros (+):	
Valor Total (=):	108.000,00

COMPRADOR(A) <i>Dulcio Souza</i> <i>Dulcio Souza</i> Comprador Mat: 1573	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data <i>24/03/2017</i>	Data <i>24/03/2017</i>	Data <i>24/03/2017</i>	Data <i>24/03/2017</i>

PUBLICADO NO SITE