

Ord. Compra: 33761 Solicitação: 16509 Solic: SERV ENGENHARIA CLINIC
Nº Processo: 1860/2016 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 12/04/2017
Fornecedor: 18064 VITTA HOSPITALAR - VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES
CNPJ/CPF: 21.086.030/0001-32 Insc Est.: 106121987 Nr.: Compl.: Q 07 L 09
Endereço: HUMAITA
Bairro: IPIRANGA Cep: 74453120 UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Cidade: GOIANIA
Contato(s): AGCOMERCIAIS2@GMAIL.COM
Telefone Comercial: (62) 4101-6170
E-Mail: AGCOMERCIAIS2@GMAIL.COM



Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO Nº 1655 CNPJ: 05.029.600/0001-04
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Insc. Est.: isento
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3995 5475 -
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA CEP: 74653230 UF: GO
Responsável: DUILIO TADEU ALVES DE SOUZA

Sr. Fornecedor: RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S): DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H.
FORMA DE PAGAMENTO: CASO A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA
SUBSEQUENTE, SALVO PROGRAMAÇÃO DE DATA POSTERIOR PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS
DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO.
OBS.: EM CASO DE DEPÓSITO EM CONTA, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS
BANCÁRIOS, REFERENTES A EMPRESA CADASTRADA NESTA ORDEM DE COMPRA.

AS CERTIDÕES ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, PARA
REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DE GOIÁS.
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA.
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 17/04/2017 à 17/06/2017 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO Nº 1860/16 - VOL. I E II

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:

* CONVÊNIO MS Nº. 822665/15

O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA
COTAÇÃO Nº 1860/16

TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
30927	CARDIOVERSOR ELETRONICO MICROPROCESS ADO PORTATIL BIFASICO	CMOS DRAKE		UNIDADE	3,0000	15.824,0000	0,0000	0,00	0,0000	47.472,00

Especificação: * DESFIBRILAÇÃO:

FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA COM CARGA DE 1 A 200
JOULES.COM INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO, NO PRÓPRIO PAINEL DO CARDIOVERSOR.
* ELETROCARDIOGRAMA-ECG:
- DERIVAÇÕES DE 03 A 12: (DI, DII, DIII), ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 03 VIAS E 12
DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 05
VIAS. ECG 3 CANAIS;
- CAPTAÇÃO DO SINAL ECG PELAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, PÁS ADESIVAS
TRANSORÁCICAS DO MARCAPASSO, PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS DO DESFIBRILADOR
E/OU ATRAVÉS DO CABO DE PACIENTE DO ECG.
- FREQUÊNCIA CARDÍACA: 10 ATÉ 300 BPM.
- EXATIDÃO DE 01 BPM, COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA.
- SENSIBILIDADE (ETAPA DE AMPLIFICAÇÃO DO ECG): 05,10,15,20,30,40MM/MV, FILTRO
DE LINHA DE 60HZ, REJEIÇÃO EM MODO COMUM MAIOR QUE 90DB.
- ALARMES VISUAIS E SONOROS: ELETRODO SOLTO, ASSISTOLIA, TAQUICARDIA,
BRADICARDIA, FIBRILAÇÃO COM AJUSTE DIGITAL.

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
- ISOLAMENTO DO PACIENTE: À PROVA DE DESFIBRILADOR TIPO CF. * MODO DEA: - O EQUIPAMENTO NO MODO DEA É CAPAZ DE ANALISAR O ECG DO PACIENTE E IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE A PRESENÇA OU NÃO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR(FV) E TARQUICARDIA VENTRICULAR. - DISPÕE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO NO DISPLAY PARA INSTRUIR O SOCORRISTA. - AUXÍLIO RCP: INDICAÇÃO SONORA QUE AUXILIA E ORIENTA AO SOCORRISTA O RITMO ADEQUADO DA COMPRESSÃO TORÁCICA. * MARCAPASSO EXTERNO: - MARCAPASSO EXTERNO DO TIPO TRANSTORÁCICO, NÃO-INVASIVO, MULTIPROGRAMÁVEL; - SÃO POSSÍVEIS TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: VOO, VVI E EMERGÊNCIA. - CORRENTE DE ESTIMULAÇÃO: SEM CARGA CONECTADA: 200 MA. - DESLIGADO: 0MA. - CAPTAÇÃO DE ECG PELAS PRÓPRIAS PÁS ADESIVAS. SAÍDA DE ESTIMULAÇÃO: ELETRODOS ADESIVOS (PAD'S). - FREQUÊNCIA: PODE-SE VARIAR A FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO ENTRE 30 E 200 PPM. - AMPLITUDE: O VALOR DA AMPLITUDE PODE SER AJUSTADO ENTRE 2 E 200 MA. - LARGURA: PODE-SE SELECIONAR LARGURAS DE PULSO ENTRE 5 E 50MS. 25. * SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO: - FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO: 30PPM A 200PPM DE 1 EM 1 PPM. - AMPLITUDE DE PULSO: 0MA A 200MA DE 1 EM 1 MA. - LARGURA DE PULSO: 0MS A 50MS DE 1 EM 1MS. - EMERGÊNCIA: VOO 70 PMM - 100 MA 20MS. - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILAÇÃO: ATÉ 400 JOULES * SPO2: - COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICAÇÃO DE VALORES DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. AMPLITUDE DE ONDA PLETISMOGRÁFICA AJUSTADA NA TELA. POSSUI COMPLETO SISTEMA DE ALARMES E INDICAÇÃO AUDITIVA E VISUAL NO NÍVEL SPO2, ATRAVÉS DO TOM DO SINAL DO PULSO. - FAIXA DE AMOSTRAGEM: DE APROXIMADAMENTE 70 A 100%. * PNI: - MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA; PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO EM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. - NO MODO AUTOMÁTICO SÃO PROGRAMÁVEIS DE 01 A 120 MINUTOS. - INTERVALO PROGRAMÁVEL DE INSUFLAR O MANGUITO. - ZERO AUTOMÁTICO ANTES DE CADA MEDIDA. - POSSUI ALARMES PROGRAMÁVEIS SONORO E VISUAL QUE SÃO ACIONADOS AUTOMATICAMENTE, QUANDO FOREM EXCEDIDOS OS LIMITES INFERIORES E SUPERIORES DOS VALORES AJUSTADOS, PARA A PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA. POSSUI 03 NÍVEIS DE PRIORIDADE. - FAIXA DE MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL: ATÉ 300 NMNHG. - FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA: DE 30 BPM A 250 BPM. * IMPRESSORA TÉRMICA: - COM REGISTRO AUTOMÁTICO E MANUAL DE CANAL. - REGISTRO EM PAPEL TERMO SENSÍVEL DE 50MM X 30M (LARG X COMP). - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 12,5-25-50MM/SEG. * ETCO2: - CURVA DE CO2 EXPIRADO MOSTRADA CONTINUAMENTE NA TELA. - VALOR DE CO2 E VALOR DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, MOSTRADOS CONTINUAMENTE NA TELA. * PESO APROX. 4 KG. * BATERIA LITHIUM POLÍMERO, INTERNA, INTERCAMBIÁVEL, RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTERNO GERENCIÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 220 CHOQUES. * DISPLAY DE LCD 7"; * ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; * ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC-50/60H. * ACOMPANHA: 1 TUBO DE GEL CONDUTOR; 1 CABO DE ECG 3 VIAS; 3 BOBINAS OU MAÇO DE PAPEL TERMOSENSÍVEL; * MODELO: BIFÁSICO VIVO. Detalhamento: REGISTRO ANVISA: 80058130015										



Total dos Produtos(+):	47.472,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	47.472,00

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

COMPRADORIA <i>Henrique Santillo Souza</i> Comprador Mat: 1573	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO
Data <i>17/04/2017</i>	Data <i>17/04/2017</i>	Data <i>17/04/2017</i>	Data <i>17/04/2017</i>



Ellen Damargo
Encarregada de Compras
AGIR - Mat.: 1144